



POZIOM PORÓWNAWCZY		160.00 m n.p.m.	studzienka		studzienka		wpust uliczny	
PROJ. RZĘDNA TERENU		174.00		174.00		174.00		174.00
RZĘDNA TERENU ISTN.		174.00		174.00		174.00		174.00
RZĘDNA DNA KANAŁU		172.88		173.11		173.20		173.20
RZĘDNA DNA WYKOPU		172.88		173.11		173.20		173.20
NAZIOM		0.92		0.69		0.60		0.60
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.12		0.89		0.80		0.80
SPADKI, DŁUGOŚCI		3.81%		6.00m		3.81%		2.40m
ŚREDNICA, MATERIAŁ				Ø 0.2 L=8.40m				
ODLEGŁOŚCI		0.00		6.00		2.40		8.40
HEKTOMETRY		Kd1		Kd1.1		Odwodn.		

PROJEKT BUDOWLANY			
Investycja	„BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE II LO W MIELECU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 657/13; 1658/1 obręb 0002 Osiedle gmina Mielec		
Rozdział 2:	ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE		
Temat rys.	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Skala 1:100/100	Nr rys. S-5
Investor	Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec		
Projekt	PRB CONSULTING JACUSIAW BĄCHOREK ul. Sandimerńska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03		
Instalacje sanitarne		nr rys.	podpis
Projektował:	mgr inż. Monika Polek	PDK/0131/POOS/09	
Sprawdził:	mgr inż. Waldemar Polek	PDK/0021/POOS/08	
Opracował:	mgr inż. Anna Czyżewska		
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Marzec		