

TEREN ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.
- Dzienniki Ustaw Nr 120 Poz. 826 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z późniejszymi zmianami) w przypadku lokalizacji budynku bez okien w odległości większej lub równej 3m granicy działki - obszar oddziaływania inwestycji nie obejmuje działki sąsiedniej.

Usytuowanie przedmiotowych budynków szatniowo-sanitarnego i magazynowego, (niskiego $H \approx 3,5m$) w odległości 7,20m i 8,70m od granicy terenu inwestycji, powoduje brak zacierania działki sąsiedniej a tym samym spełnienie paragrafu 13 wyżej przytoczonego rozporządzenia.

Przy uzyskaniu powyższych odległości od granicy działki nie zachodzi konieczność projektowania ścian pożarowych- spełnione zostały wymagania paragrafu 271 a tym samym zostaje zapewnione bezpieczeństwo pożarowe istniejących budynków na działce sąsiedniej oraz budynku projektowanego.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia środowiska w zakresie ochrony wód, ziemi oraz powietrza, jak również nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów.

W związku z powyższym obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach terenu inwestycji oznaczonych symbolem AB...F do A stanowiących część działek nr ewid. 1657/13; 1658/1 obręb 2 Osiedle gmina Mielec

Zgodnie z istniejącym stanem zabudowy od południowej strony inwestycji w postaci budynków użyteczności publicznej stanowiących najbliższe bezpośrednie sąsiedztwo projektowanej inwestycji kwalifikują się one do terenów zabudowy śródmiejskiej wg. Dziennika Ustaw Nr 120 Poz. 826 dla których dopuszczalny poziom hałasu wynosi 55dB. Na terenie inwestycji nie przewiduje się systemu nagłośnienia. Hałas będzie generowany przez młodzież korzystającą z boiska. Hałas ten będzie jedynie okresowy uzależniony od częstotliwości organizacji zajęć sportowych na boisku.

Hałas wystąpi tylko w porze dziennej i nie przekroczy dopuszczalnego poziomu hałasu na działkach sąsiednich. Projektowane obiekty nieużywane przez osoby nie generują emisji hałasu oraz wibracji.

W związku z powyższym obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach terenu inwestycji oznaczonych symbolem AB...F do A stanowiących część działek nr ewid. 1657/13; 1658/1 obręb 2 Osiedle gmina Mielec

Projektował:

mgr inż. arch. Zbigniew Doktor

nr upr. 227/KL/72