


Szafa portowa 19" 42U 800x1000



Patch panel światłowodowy 24 SC

switch zarządzalny 48xRJ45

Patch panel 24xRJ45 kat. 6
POMIESZCZENIA PARTERU


switch zarządzalny 48xRJ45
Patch panel 24xRJ45 kat. 6
POMIESZCZENIA I PIĘTRA

switch zarządzalny 48xRJ45
Patch panel 24xRJ45 kat. 6
POMIESZCZENIA II PIĘTRA

Centraalka telefoniczna NCP-CM300

Patch Panel 24xRJ45 kat. 6 dla monitoringu
IP, Switch 24xRJ45 z funkcja PoE dla
systemu monitoringu, Rejestrator sieciowy
NVR dla systemu monitoringu

Panel dystrybucji napięcie z przełącznikiem faz i listwami gniazd wtykowych.



Uwaga Szafa winna posiadać około 10U wolnego miejsca dla montażu własnych pach portów montowanych przez operatorów dla istniejących numerów abonentów

UMIAGA; PODANE KONKRETNE ROZMAWIAJĄCE TECHNICZNE, WIEC WISZELIĘ NĄZY FIRMOWE WYRÓBÓW I URZĄDZENIĘ UŻYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE STANDARDU A NIE KONKRETNE NAZY FIRMOWE URZĄDZEŃ. WYKAZ STOSOWANIA ROZMAJĄCE ROZMAWIAJĄCYCH, JAKO POWYŻSZYCH, ZOSTAŁA UZNANE ROZMAWIAJĄCE POSIADAJĄCE CECHY I PARAMETRY OKREŚLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYRÓBÓW PODANYCH JAKO PRZYKŁADOWE.

**SYSTEM OCHRONY-SAMOCZYNNY WYŁĄCZANIE
W UKŁADZIE: TN-C-S**

<p>AKTUALIZACJA PROJEKTU NA DZIEŃ - MARZEC 2018</p>	
<p><u>NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIAŁEK:</u></p>	
<p>ROBOTY BUDOWLANE: ROZKŁADANIE NA TERENOKONSTRUKCJA BUDYNKU PRZECIHOJNODROŻNIA NR 5 W MIEJSCU PRZY ULICY TARNOWSKIEJ 2 NA DZIAŁCE NR EMD. 907/5, OBRĘB: 1 STRAŻ MIASTO.</p>	
<p><u>INWESTOR:</u></p>	
<p>STAROSTWO POWATOWE W MIEJSCU UL. WYSZYŃSKIEGO 6, 39-300 MIELEC</p>	
<p><u>PROJEKTOWY:</u></p>	<p>mgr inż. WŁODYSŁAW RUDOLF E-71/98</p>
<p>upewnienie do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń</p>	
<p><u>SPRZĄDAZACHCĄ:</u></p>	<p>mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF PIK/0072/POD/712</p>
<p>upewnienie do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń</p>	
<p><u>BRANDA</u></p>	<p><u>DATA:</u></p>
<p>ELEKTRYCZNA</p>	<p>marzec 2018</p>
<p><u>SKALA:</u></p>	<p><u>NR RYSU:</u></p>
<p>SCHEMATBLOKOWY SZAFY PORTOWEJ "SP"</p>	
<p>21.E</p>	