

**ZARZĄDZENIE NR 64/2022
STAROSTY MIELECKIEGO**

z dnia 28 października 2022 roku

**w sprawie sposobu przechowywania i zasad opracowania oraz aktualizowania planu
dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia
radiacyjnego w powiecie mieleckim**

Na podstawie art. 90 pkt 3, art. 91 pkt 1 i art. 91a w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 z późn. zm.), art. 19 i 20 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 637 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741), § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wartości interwencyjnych oraz kryteriów dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań (Dz. U. 2004 r. Nr 98, poz. 987) oraz § 4 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 213/22 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 października 2022 r. w sprawie sposobu przechowywania i dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w województwie podkarpackim, zarządzam się, co następuje:

§ 1. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie powiatu mieleckiego, zwany dalej Planem opracowuje się w celu zapewnienia sprawnego podania osobom przebywającym na administrowanym terenie preparatów ze stabilnym jodem zwanych dalej również „tabletkami jodowymi”. Plan powinien uwzględniać specyfikę jednostki administracyjnej sporządzającej plan, w tym jej strukturę organizacyjną oraz charakterystykę obszaru.

§ 2. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie wykonują urzędy miast i gmin.

§ 3. Organami odpowiedzialnymi za opracowanie, treść planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest Starosta Mielecki, Prezydent Miasta Mielca, Burmistrz Przecławia, Burmistrz Radomyśla Wielkiego oraz Wójt Gminy: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy i Wadowie Górnych.

§ 4. Zasady dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem na terenie powiatu mieleckiego stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. 1. Zabezpieczenie działań interwencyjnych na terenie województwa w tabletki jodku potasu wylicza Wojewoda według danych pozyskanych z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
2. Grupy osób objętych działaniami interwencyjnymi oraz dawki tabletek jodowych w poszczególnych grupach wiekowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Wyliczenia, o których mowa w ust. 1 Wojewoda przekazuje do właściwych organów powiatowych, a starosta do właściwych organów gminnych (prezydent miasta, burmistrzów, wójtów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 6. 1. Powiatowy punkt przechowywania preparatów stabilnego jodu ustala się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.
2. Wójtowie, burmistrzowie, prezydent miasta organizują gminne punkty przechowywania preparatów stabilnego jodu w urzędach gmin/miast/miast i gmin.
3. Wójtowie, burmistrzowie, prezydent miasta mogą zorganizować gminne (miejskie) punkty przechowywania preparatów stabilnego jodu w innych lokalizacjach niż wskazane w ust. 2.
4. Wykaz gminnych (miejskich) punktów przechowywania preparatów stabilnego jodu opracowuje się według załącznika nr 4 do zarządzenia.
5. Wójtowie, burmistrzowie, prezydent miasta wyznaczają i opracowują wykaz punktów wydawania preparatów stabilnego jodu według załącznika nr 5 do zarządzenia.
6. Wykazy, o których mowa w ust. 4 i 5 wójtowie, burmistrzowie, prezydent miasta przekazują do właściwych starostów, a starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu do Wojewody.
7. Wszelkie zmiany w wykazie punktów przechowywania i wydawania preparatów stabilnego jodu należy zgłaszać niezwłocznie do organu nadrzędnego, celem aktualizacji planu.
8. Wzory protokołów wydania/przyjęcia preparatu ze stabilnym jodem stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Powiatowy plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego powinien odwoływać się do informacji zawartych w Wojewódzkim planie postępowania awaryjnego na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe, dokonując skoordynowanego i efektywnego działania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego, korelacji danych rzeczowo – materiałowych i osobowych oraz informacji wynikających z ww. planu.

§ 8. 1. Powiatowy plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego wymaga akceptacji Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu i zatwierdzenia przez Starostę Mieleckiego.

2. Gminne (miejskie) plany dystrybucji preparatów stabilnego jodu zatwierdzone są przez organ jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialny za jego opracowanie.

§ 9. 1. Przy opracowaniu Planów stosuje się zapisy aktualnych rekomendacji Ministra Zdrowia:

- z dnia 2 marca 2022 r. w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;
- z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wskazania grup ludności, dla których należy przeznaczyć rezerwy strategiczne tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

2. Struktura planu - w skład planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie powiatu/ miasta/ gminy wchodzi następujące elementy:

I. Plan główny:

- 1) podstawa prawna opracowania planu;
- 2) arkusz uzgodnień;
- 3) rejestr zmian;
- 4) postanowienia ogólne:
 - a) cel opracowania Planu;
 - b) ogólna charakterystyka oraz zagrożenia promieniotwórcze dla administrowanego terenu;
 - c) grupy ryzyka i dawkowanie jodku potasu w przypadku skażenia radiologicznego i przekroczenia limitów interwencyjnych;
 - d) ogólna koncepcja dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na administrowanym terenie.

II. Procedury postępowania:

- 1) procedura wprowadzenia działań interwencyjnych w postaci podania preparatów ze stabilnym jodem na terenie powiatu/ miasta / gminy;
- 2) procedura dystrybucji tabletek jodowych na terenie miasta / gminy z punktów przechowywania do punktów wydawania – tylko miejski / gminny plan;
- 3) procedura wydania tabletek jodowych dla uprawnionej ludności z poszczególnych grup, na terenie miasta/ gminy – tylko miejski/ gminny plan.

III. Załączniki funkcjonalne:

- 1) zestawienie liczby ludności administrowanego terenu w poszczególnych grupach ryzyka wraz z podziałem tabletek jodowych;
- 2) zestawienie i lokalizacja punktów przechowywania tabletek jodowych dla ludności na administrowanym terenie;
- 3) zestawienie i lokalizacja punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na administrowanym terenie.

IV. Informacje uzupełniające:

- 1) wzory protokołów wydawania/przyjęcia tabletek jodowych.

V. Inne – według potrzeb.

§ 10. 1. Plany dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego podlegają aktualizacji w częściach dotyczących:

- 1) ilości tabletek jodku potasu wyliczonych przez Wojewodę zgodnie z podziałem określonym dla liczebności poszczególnych grup ryzyka;
- 2) wykazu gminnych punktów przechowywania preparatów ze stabilnym jodem;
- 3) wykazu punktów wydawania preparatów ze stabilnym jodem.

2. Aktualizacja, o której mowa w ust. 1 odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

3. Wszelkie zmiany w wykazie punktów przechowywania i wydawania preparatów stabilnego jodu należy zgłaszać niezwłocznie do organu nadrzędnego, celem aktualizacji planu.

§ 11. Traci moc Zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie mieleckim.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Powiatu Mieleckiego
[Podpis]

Zasady dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem na terenie powiatu mieleckiego

1. Uruchomienie procedury podania tabletek jodowych następuje po wprowadzeniu na terenie kraju lub województwa działania interwencyjnego w postaci podania tabletek jodowych, w trybie art. 89 ustawy Prawo atomowe. Akcją jodową kierują:
 - Wojewoda w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim;
 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego:
 - zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym;
 - zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim, gdy podjęcie i prowadzenie działań interwencyjnych przekracza możliwości służb podległych Wojewodzie.
2. Tabletki jodowe zostaną przekazane do powiatowych oraz gminnych (miejskich) punktów przechowywania. Dystrybucja tabletek nastąpi po przekazaniu dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewody Podkarpackiego.
3. Za organizację transportu tabletek jodowych z wojewódzkiego punktu przechowywania do powiatowych oraz gminnych (miejskich) punktów przechowywania odpowiada Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
4. Powiatowy punkt przechowywania tabletek jodowych ustala się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.
5. W procesie dystrybucji na terenie powiatu może uczestniczyć przedstawiciel starosty.
6. Za organizację gminnych (miejskich) punktów przechowywania oraz punktów wydawania tabletek jodowych odpowiada właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta).
7. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast organizują gminne (miejskie) punkty przechowywania tabletek jodowych w urzędach gmin/miast/miast i gmin lub w innych lokalizacjach.
8. Za organizację transportu tabletek jodowych z gminnych (miejskich) punktów przechowywania do punktów wydawania tabletek jodowych odpowiada właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta).

9. Transport tabletek jodowych powinien odbywać się w warunkach: zapewniających bezpieczeństwo oryginalnych opakowań przed uszkodzeniami mechanicznymi i możliwością zabrudzenia lub skażenia, ograniczających dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym, w temperaturze nie przekraczającej 25°C.
10. Dla zapewnienia właściwej jakości oraz skuteczności farmakologicznej preparatu ze stabilnym jodem zaleca się, aby pomieszczenie, w którym jest przechowywany produkt leczniczy nie było narażone na zawilgocenie oraz bezpośrednie nasłonecznienie. Temperatura powietrza nie powinna przekraczać 25°C. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią, z dala od źródeł ciepła, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla osób postronnych i dzieci.
11. Punkty wydawania tabletek jodowych należy zorganizować w łatwo dostępnych miejscach np. urzędach, placówkach oświatowych, podmiotach leczniczych i innych wykonujących działalność leczniczą, aptekach, remizach OSP itp.
W celu zapewnienia możliwie szybkiego dotarcia do osób przebywających w różnego rodzaju placówkach należy rozważyć możliwość organizacji punktów wydawania tabletek jodowych w szpitalach, sanatoriach, domach studenckich, domach spokojnej starości itp.
12. Rozmieszczenie miejsc przechowywania tabletek jodku potasu oraz działania dystrybucyjne i logistyczne powinny zapewnić możliwość przeprowadzenia profilaktyki jodowej w bardzo krótkim czasie. Za optymalny okres podawania tabletek jodku potasu należy uznać czas krótszy niż 24 godziny przed przewidywanym początkiem ekspozycji na napromienienie oraz do 2 godzin po jej rozpoczęciu, jednakże podanie tabletek jodku potasu do 8 godzin od początku ekspozycji przynosi także efekty korzystne.
13. Osoby wyznaczone wyłącznie do wydawania tabletek jodku potasu w punktach dystrybucji nie muszą posiadać szczególnych kwalifikacji zawodowych.
14. W każdym punkcie wydawania tabletek jodku potasu należy zapewnić w miarę możliwości obecność osoby wykonującej zawód medyczny (lekarza, pielęgniarkę lub ratownika medycznego). W przypadku trudności w zabezpieczeniu takiej osoby w punkcie wydawania tabletek jodku potasu, rekomenduje się – w razie takiej konieczności – zapewnienie możliwości konsultacji telefonicznej z lekarzem.
15. W punktach wydawania tabletek należy zapewnić odpowiednią liczbę ulotek informacyjnych. Ulotki te należy wydać każdej osobie pobierającej ww. preparat.

16. W sytuacji uruchomienia działań interwencyjnych w zakresie podania preparatów ze stabilnym jodem, tabletki jodku potasu z rezerw strategicznych mogą być wydawane bez recepty lekarskiej.
17. Tabletki jodowe mogą zostać wydane osobom, które zgłoszą się do punktu wydawania bez względu na ich miejsce zamieszkania.
18. Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia. Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe.
19. Wydawanie tabletek jodku potasu nie będzie wymagało przekazywania danych osobowych osób odbierających.
20. Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania może pobrać tabletki jodku potasu także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników).
21. Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica/opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny.
22. Opakowanie (blistry) tabletek jodku potasu pochodzące z rezerw strategicznych podlegają dzieleniu, aby odbiorca otrzymał właściwą liczbę tabletek wynikającą ze schematu dawkowania.
23. W przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie $\frac{1}{4}$ lub $\frac{1}{2}$ tabletki), należy wydać całą tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie. W przypadku gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla dwojga dzieci.
24. Ilość tabletek zabezpieczoną dla danej gminy oblicza się na podstawie liczby mieszkańców do 60 roku życia.
25. Dodatkowo, w celu zapewnienia tabletek dla pozostałych osób przebywających na terenie gminy, liczba tabletek może zostać zwiększona.
26. W punktach wydawania tabletek jodowych należy prowadzić ewidencję ilościową wydanych preparatów. Punkty wydawania tabletek jodku potasu przekazują dane dotyczące ilości wydanych tabletek do właściwych urzędów miast i gmin. Wójtowie (burmistrzowie, prezydent miasta) zobowiązani są do przekazania danych z terenu gminy powiatowi. Starostowie (poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) przekazują zbiorczą informację z terenu administrowanego przez nich powiatu do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK).

Raportowanie z przebiegu wydawania tabletek będzie odbywało się w terminie określonym przez Wojewodę Podkarpackiego.

27. Należy na bieżąco monitorować i prowadzić zestawienie ilościowe wydanego preparatu. W sytuacji stwarzającej ryzyko braku możliwości zapewnienia odpowiedniej dawki preparatu osobom zgłaszającym się do danego punktu wydawania należy niezwłocznie poinformować o tym właściwy organ gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozważa możliwość relokacji preparatu z innego punktu na terenie gminy. W sytuacji, gdy liczba tabletek jest niewystarczająca dla danej gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie zgłasza ten fakt do starosty, a starosta do WCZK. Wojewoda rozważa możliwość przekazania tabletek z innej gminy lub uruchamiania rezerwy z wojewódzkiego punktu przechowywania.
28. Służby, inspekcje i straże (np. PSP, Policja, wojsko) dla własnych potrzeb składają oddzielne zapotrzebowanie na tabletki jodku potasu poprzez swoje organy centralne.
29. W przypadku uruchomienia działań interwencyjnych w postaci podania preparatu ze stabilnym jodem ludność może być powiadamiana poprzez:
 - rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne: serwisy informacyjne, wystąpienia przedstawicieli kompetentnych organów, instytucji i służb, tekstowy pasek informacyjny,
 - publiczne sieci telekomunikacyjne: usługa SMS, rozgłaszanie komórkowe (CB), telefonia,
 - system ostrzegania i alarmowania powiatu mieleckiego,
 - Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania (RSO),
 - internet, w tym strony internetowe organów administracji i służb, portale,
 - inne, jak np. prasa, ulotki itp.
30. Na realizację zadania związanego z dystrybucją tabletek jodku potasu nie przewiduje się dodatkowych środków finansowych, a zadania te jednostki samorządu terytorialnego powinny realizować w oparciu o posiadane własne środki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe.

GRUPY RYZYKA I DAWKOWANIE JODKU POTASU W PRZYPADKU SKAŻENIA RADIOLOGICZNEGO¹

Jako rekomendowaną, optymalną wielkość rezerw strategicznych jodku potasu, niezbędnych do przeprowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w przepisach ustawy Prawo atomowe, należy przyjąć zapas pozwalający na zabezpieczenie następujących grup ludności:

1. wszystkie osoby do 60 roku życia,
2. wszystkie osoby zaangażowane w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu – bez limitu wieku.

Zgodnie z wytycznymi WHO w przypadku ograniczonych zasobów preparatów stabilnego jodu pierwszeństwo w zakresie profilaktyki jodowej powinny mieć dzieci i młodszy dorośli oraz pracownicy zaangażowani w akcje ratownicze lub porządkowe.

Grupa wiekowa	Ilość jodu stabilnego	Ilość tabletek
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc	12,5 mg jodu	¼ tabletki
Dzieci od miesiąca do 3 lat	25 mg jodu	½ tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat	50 mg jodu	1 tabletki
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat	100 mg jodu	2 tabletki
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)	100 mg jodu	2 tabletki

UWAGA: 1 tabletki zawiera 65 mg potasu jodku, co odpowiada 50 mg jodu.

¹ Rekomendacje Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego oraz Rekomendacje Ministra Zdrowia w sprawie wskazania grup ludności, dla których należy przeznaczyć rezerwy strategiczne tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Dawkowanie produktu należy przeprowadzić zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla tabletek jodku potasu o mocy 65 mg.

Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica/opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny.

Opakowanie (blistry) tabletek jodku potasu pochodzące z rezerw strategicznych powinny podlegać dzieleniu, aby odbiorca otrzymał właściwą liczbę tabletek wynikającą ze schematu dawkowania. W przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie $\frac{1}{4}$ lub $\frac{1}{2}$ tabletki), należy wydać całą tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie. W przypadku gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla dwojga dzieci.

Tabela dotycząca liczebności poszczególnych grup ryzyka w powiecie mieleckim według stanu na dzień

Ip.	Gmina / Miasto	Noworodki, niemowlęta i dzieci do 12 lat (0–11 lat)	ilość tabletek na grupę ryzyka*	Dzieci od 12 lat i dorośli do 60 roku życia (w tym kobiety w ciąży i karmiące piersią) (12–59 lat)	ilość tabletek na grupę ryzyka	Liczba ludności grup ryzyka	Tabletki dla ludności grup ryzyka	Tabletki dla ludności grup ryzyka, z uwzględnieniem pozostałych osób uprawnionych do otrzymania tabletek **
A	B	C	D	E	F	G	H	I
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
	razem miasto....	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
	razem gmina ...	0	0	0	0	0	0	0
	razem powiat mielecki	0	0	0	0	0	0	0

UWAGA: 1 tabletkę zawiera 65 mg potasu jodku, co odpowiada 50 mg jodu.

* W przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie ¼ lub ½ tabletki), należy wydać całą tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie. Dlatego w zestawieniu przyjęto, że dla wszystkich dzieci do lat 12 należy zabezpieczyć 1 tabletkę.

** M.in. osoby powyżej 60 roku życia zaangażowane w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usuwanie lub zabezpieczanie źródeł skażenia oraz zabezpieczanie skażonego terenu.

Wartość kolumny "I" należy obliczyć poprzez zwiększenie wartości kolumny "H" o 10 %.

WYKAZ GMINNYCH PUNKTÓW PRZECHOWYWANIA PREPARATÓW STABILNEGO JODU

GMINA/MIASTO (nazwa)				
Lp.	SOLECTWO/OSIEDLE	Lokalizacja gminnego/miejskiego punktu przechowywania preparatu stabilnego jodu	Adres	Nr telefonów

WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA PREPARATÓW STABILNEGO JODU

GMINA / MIASTO(nazwa gminy/miasta)				
Lp.	Lokalizacja punktu wydawania preparatu stabilnego jodu	Adres	Nr telefonów	Osoba zarządzająca punktem wydawania
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

PROTOKÓŁ WYDANIA/PRZYJĘCIA
PREPARATU ZE STABILNYM JODEM
DLA POWIATU.....
(nazwa powiatu)

.....
Miejscowość, data

.....
pieczęć urzędowa

Kwituję odbiór preparatu ze stabilnym jodem z Wojewódzkiego Punktu Dystrybucji
(WPD), w ramach „akcji jodowej”, w ilości

.....
czytelny podpis osoby odbierającej

PROTOKÓŁ WYDANIA/PRZYJĘCIA
PREPARATU ZE STABILNYM JODEM
DLA MIASTA/GMINY
(nazwa miasta/gminy)

.....
Miejscowość, data

.....
pieczęć urzędowa

Kwituję odbiór preparatu ze stabilnym jodem z Powiatowego Punktu Dystrybucji (PPD), w ramach „akcji jodowej”, w ilości

.....
czytelny podpis osoby odbierającej