



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2025-06-23

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Mielecki

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu MIE7113A z dnia 2024-11-29

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji MIE7113A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

39-300 Mielec, Ducha Świętego 6b, gm. Mielec, pow. mielecki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	23	PEM	398 W	0°	0-6°	900 MHz
2	11_GHLNT	23	PEM	744 W	0°	0-6°	1800 MHz

3	11_GHLNT	23	PEM	792 W	0°	0-6°	2100 MHz
4	12_HV	23	PEM	372 W	0°	0-6°	800 MHz
5	12_HV	23	PEM	1217 W	0°	0-6°	2600 MHz
6	21_GHLNT	23	PEM	398 W	120°	0-6°	900 MHz
7	21_GHLNT	23	PEM	744 W	120°	0-6°	1800 MHz
8	21_GHLNT	23	PEM	792 W	120°	0-6°	2100 MHz
9	22_HV	23	PEM	372 W	120°	0-6°	800 MHz
10	22_HV	23	PEM	1217 W	120°	0-6°	2600 MHz
11	31_GHLNT	23	PEM	398 W	240°	0-6°	900 MHz
12	31_GHLNT	23	PEM	744 W	240°	0-6°	1800 MHz
13	31_GHLNT	23	PEM	792 W	240°	0-6°	2100 MHz
14	32_HV	23	PEM	372 W	240°	0-6°	800 MHz
15	32_HV	23	PEM	1217 W	240°	0-6°	2600 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	23	PEM	2399 W	0°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	23	PEM	7780 W	0°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	23	PEM	8300 W	0°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	23	PEM	2958 W	0°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	23	PEM	9667 W	0°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	23	PEM	2399 W	120°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	23	PEM	7780 W	120°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	23	PEM	8300 W	120°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	23	PEM	2958 W	120°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	23	PEM	9667 W	120°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	23	PEM	2399 W	240°	0-10°	900 MHz
12	31_GHLNT	23	PEM	7780 W	240°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	23	PEM	8300 W	240°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	23	PEM	2958 W	240°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	23	PEM	9667 W	240°	0-10°	2600 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)


-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 231/2025/OS/04 z dnia 2025-05-16, Nr akredytacji PCA – AB 1571.



Koordinator OŚ



kom. -

Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o *dostępie do informacji publicznej* (t.j. Dz.U.2022.902). Anonimizacji dokonała: Aleksandra Parys