

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.48.2025.SM – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym – wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) na zadanie pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 164R Wierzchowiny – Bór – Jamy polegająca na jej przebudowie od km 1+859,00 do km 1+977,45 wraz z budową mostu przez potok Jamnica w km 1+900,00 w m. Wierzchowiny

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści zmianę posadowienia mostu/dostosowanie do aktualnych warunków gruntowych poprzez zmianę średnicy, długości i ilości pali fundamentowych ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1 :

Zamawiający nie dopuszcza zmiany posadowienia mostu.

Pytanie nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści zmianę – optymalizację konstrukcji nośnej mostu (konstrukcji stalowej) w zakresie zmian nieistotnych względem zatwierdzonego projektu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2 :

Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji nośnej mostu.

Pytanie nr 3 :

Czy Zamawiający dopuści zamianę muru oporowego z bloczków betonowych na mur oporowy żelbetowy lany na mokro ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3 :

Zamawiający nie dopuszcza muru oporowego z bloczków betonowych na mur oporowy żelbetowy lany na mokro.

Pytanie nr 4 :

Prosimy o podanie parametrów łożysk oraz schematu łożyskowania.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4 :

Parametry łożysk są określone w opisie technicznym (Rozdz. III, pkt. 2.1.5 – „Wykonawca inwestycji przyjmie typowe łożyska spełniające w/w wymagania oraz opracuje schemat łożyskowania ...”), który Zamawiający udostępnia, dołączając go do zał. nr 3 - Projekt Wykonawczy Rozdziału III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępnia przykładowy schemat łożyskowania - wzór.

Pytanie nr 5 :

W związku z rozbieżnością w dokumentacji (kosztorys ofertowy/STWiORB – dylatacje bitumiczne, rys. nr 3 – dylatacje modułowe) prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju urządzeń dylatacyjnych ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5 :

Należy wykonać dylatację bitumiczną zgodnie z Przedmiarem Robót oraz Kosztorysem Ofertowym.

Pytanie nr 6 :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu odnośnie warunków udziału w postępowaniu - zdolności technicznej lub zawodowej, doświadczenie wykonawcy, czy zapis, iż wykonawca : „wykonał minimum trzy zamówienia, porównywalne rodzajem z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 3 000 000,00 zł” . Czy kwota 3 000 000 to kwota brutto czy kwota netto, oraz czy kwota wymagana to suma trzech wykonanych zamówień czy trzech zamówień o kwocie minimum 3 000 000 każde ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6 :

Kwota 3 000 000,00 zł to kwota brutto i nie dotyczy ona sumy trzech wykonanych zamówień, lecz wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto oddzielnie dla każdego z trzech wykonanych zamówień.

Pytanie nr 7 :

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności co do rodzaju wykonania dylatacji. Czy należy wykonać bitumiczną - zgodnie z przedmiarem, czy modułową zgodnie z dokumentacją wykonawczą ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7 :

Należy wykonać dylatację bitumiczną zgodnie z Przedmiarem Robót oraz Kosztorysem Ofertowym.

Pytanie nr 8 :

Czy zamawiający dopuści wykonanie przęsła z zastosowaniem innych kształtowników stalowych?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8 :

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie przęsła z zastosowaniem innych kształtowników stalowych.

Pytanie nr 9 :

Czy zamawiający dopuści zastosowanie innych łożysk ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9 :

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych łożysk niż w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 10 :

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie posadowienia obiektu na palach wbijanych ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10 :

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie posadowienia obiektu na palach wbijanych.

Pytanie nr 11 :

Prosimy o udostępnienie opisu technicznego projektu wykonawczego ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11 :

Zamawiający udostępnia opis techniczny projektu wykonawczego, dołączając go do zał. nr 3 - Projekt Wykonawczy Rozdziału III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12 :

Czy zamawiający posiada zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, czy leży to po stronie wykonawcy? W jakiej pozycji kosztorysowej należy to uwzględnić ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12 :

Zamawiający posiada zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywania oznakowania w czasie trwania robót jest uwzględnione w poz. 2 Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego.

Pytanie nr 13 :

Wnioskujemy o modyfikację postawionych przez Zamawiającego warunków dotyczących warunków udziału w postępowaniu, dział VIII pkt 2.4) a) Doświadczenie wykonawcy, poprzez wydłużenie okresu wykazania się doświadczeniem zawodowym z 5 lat do 7 lat, oraz dopuszczenie robót polegających na odbudowie obiektów mostowych.

Prosimy o modyfikację SWZ poprzez nadanie punktowi 2. 4) a) w dziale VIII następującego brzemienia:

a) Doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich **siedmiu lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał minimum trzy zamówienia, porównywalne rodzajem z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 3 000 000,00 zł.

Za roboty porównywalne rodzajem z przedmiotem zamówienia uważa się roboty polegające na **budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie obiektów mostowych** o rozpiętości teoretycznej minimum 20,00 m, usytuowanych w ciągu drogi kategorii minimum powiatowej. Długość obiektu rozumie się jako odległość mierzona po osi mostu między zewnętrznymi krawędziami pomostu.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13 :

Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu – Dział VIII pkt. 2.4) a) Doświadczenie Wykonawcy – Rozdział I SWZ Instrukcja dla Wykonawców – wydłużając okres wykazania się doświadczeniem z 5 do 7 lat oraz dopuszcza roboty polegające na odbudowie (a nie remoncie) obiektów mostowych. Pełna treść zmiany tego warunku zostanie określona w Rozdziale II. ZMIANA TREŚCI SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań.

Pytanie nr 14 :

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania pali fundamentowych np. na prefabrykowane pale wbijane ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 14 :

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania pali fundamentowych na prefabrykowane pale wbijane.

Pytanie nr 15 :

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający będzie na czas budowy mostu wymagał budowy tymczasowej kładki technologicznej, która będzie służyła zarazem dla ruchu pieszych - zgodnie z poz. 4 kosztorysu ofertowego.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 15 :

Zamawiający jednoznacznie potwierdza, że będzie na czas budowy mostu wymagał budowy tymczasowej kładki technologicznej, która będzie służyła zarazem dla ruchu pieszych - zgodnie z poz. 4 kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 16 :

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że ścianka szczelna z grodzic stalowych (poz. 50 kosztorysu) ma być tracona (pozostawiona w gruncie ze względu na zabezpieczenie podmywania wału).

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 16 :

Zamawiający jednoznacznie potwierdza, że ścianka szczelna z grodzic stalowych (poz. 50 kosztorysu) ma być tracona (pozostawiona w gruncie ze względu na zabezpieczenie podmywania wału).

Pytanie nr 17 :

Do kogo będą należeć dźwigary stalowe z rozbiórki starego mostu? Jeżeli do Zamawiającego, to gdzie należy je odwieźć ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 17 :

Zgodnie z poz. 13 Przedmiaru Robót Dźwigary stalowe stanowią własność Zamawiającego – transport konstrukcji na bazę Zamawiającego.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 7) :

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, pkt. VIII. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** pkt. 2.4) a) o treści :

a) Doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał **minimum trzy zamówienia**, porównywalne rodzajem z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum **3 000 000,00 zł**

Za roboty porównywalne rodzajem z przedmiotem zamówienia uważa się roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów mostowych o rozpiętości teoretycznej minimum **20,00 m**, usytuowanych w ciągu drogi kategorii minimum powiatowej. Długość obiektu rozumie się jako odległość mierzoną po osi mostu między zewnętrznymi krawędziami pomostu;

Zastępuje się następującym :

a) Doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich **siedmiu lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał **minimum trzy zamówienia**, porównywalne rodzajem z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum **3 000 000,00 zł**

Za roboty porównywalne rodzajem z przedmiotem zamówienia uważa się roboty polegające na **budowie, rozbudowie, przebudowie lub odbudowie (a nie remoncie)** obiektów mostowych o rozpiętości teoretycznej minimum **20,00 m**, usytuowanych w ciągu drogi kategorii minimum powiatowej. Długość obiektu rozumie się jako odległość mierzoną po osi mostu między zewnętrznymi krawędziami pomostu;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2025 roku pod numerem 2025/BZP 00210211/01.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)