

## Tom I

- Rozdział 1**    **Instrukcja dla Wykonawców (IDW)**
- Rozdział 2**    **Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:**  
Formularz 2.1. Formularz „Oferta”;  
Formularz 2.2. Formularz „Kosztorys Ofertowy”.
- Rozdział 3**    **Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:**
- Formularz 3.1.**    Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – *składa każdy Wykonawca wraz z ofertą;*
- Formularz 3.2.**    Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (propozycja) – *składa każdy Wykonawca (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp;*
- Formularz 3.3.**    Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja) – *składa każdy Wykonawca wraz z ofertą;*
- Formularz 3.4.**    Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – *składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego;*
- Formularz 3.5.**    Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z dołączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – *składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego.*

## Rozdział 1

### Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

#### 1. ZAMAWIAJĄCY

##### **Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu**

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

REGON: 690587670

Telefon (centrala) (017) 583 75 21,

Faks (sekretariat): (0-17) 583 75 21,

e-mail : [sekretariat.pzdmielec@wp.pl](mailto:sekretariat.pzdmielec@wp.pl)

strona internetowa : [www.powiat-mielecki.bip.pl](http://www.powiat-mielecki.bip.pl)

#### 2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: **PZD.261.35.2019.SM**

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

#### 3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami), zwanej dalej „*ustawą Pzp*”.

#### 4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane środkami : z budżetu Powiatu Mieleckiego i dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa na 2019 rok.

#### 5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### 5.1. Przedmiotem zamówienia jest : „**Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220**”.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. : rozbiórkę nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach, rozebranie elementów betonowych na moście (gzymusy, nadbeton płyty pomostu, 2 dźwigary prefabrykowane „KUIJAN”), roboty ziemne : wykopy i nasypy, wykonanie mikropali i ław fundamentowych oraz poszerzenie korpusów przyczółków, montaż belek sprężonych „DS9” i wykonanie żelbetowej płyty pomostu zespalającej belki prefabrykowane na całej szerokości mostu, wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi na obiekcie i dojazdach, wykonanie chodników dla pieszych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery i balustrady) oraz umocnienie koryta potoku w sąsiedztwie przebudowywanego mostu.

##### 5.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w niniejszym rozdziale oraz Tomie II i III SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia określony w Tomie III SIWZ tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo z godnie z następującą kolejnością :

- 1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- 2) Dokumentacja projektowa - Projekt Wykonawczy,
- 3) Przedmiar Robót.

##### 5.3. Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca, który zadeklaruje udzielenie gwarancji na okres dłuższy, aniżeli wymagane minimum otrzyma dodatkowe punkty podczas oceny ofert, zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt. 14 IDW.

##### 5.4. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „*przedmiotem zamówienia*” lub „*inwestycją*”.

##### 5.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

5.6. Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Inwestycji, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym Zamawiający nie narusza art. 9a ust. 2 *ustawy Pzp* ustalając termin składania ofert tożsamy z minimalnym terminem składania ofert określonym w *ustawie Pzp*.

5.7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Wykonawca musi zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanym i przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266).

5.8. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot :

**45221111-3** Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Dodatkowe Przedmioty :

**45233120-6** Roboty w zakresie budowy dróg

5.9. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 *ustawy Pzp*, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

5.10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a *ustawy Pzp* wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, w tym prac fizycznych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania robót, składa na piśmie oświadczenie o zatrudnieniu odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej. Wraz z oświadczeniem Wykonawca składa na piśmie wykaz zatrudnienia na podstawie umów o pracę pozwalający zidentyfikować liczbę osób zatrudnionych, daty zawarcia z nimi umów o pracę ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru zatrudnienia z przyporządkowaniem do wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa powyżej. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie dotyczącej danych z tego wykazu.

W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa powyżej.

5.11. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziału robót budowlanych realizowanych przez danego podwykonawcę.

## **6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 13 grudnia 2019 r.**

## **7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.**

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa art. 22 ust. 1 *ustawy Pzp* i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2. IDW oraz nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 *ustawy Pzp*. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 *ustawy Pzp*.

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:

- 1) **posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1. IDW.

**2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:**

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1. IDW.

**3) Zdolności technicznej lub zawodowej**

**a) Zdolność techniczna:**

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał (zakończył) minimum trzy zamówienia, porównywalne rodzajem z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 1.000.000 PLN każde. Za roboty porównywalne rodzajem z przedmiotem zamówienia uważa się roboty polegające na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie stałych obiektów mostowych o długości minimum 20,00 m, usytuowanych w ciągu drogi kategorii minimum powiatowej. Długość obiektu rozumie się jako odległość mierzona po osi mostu między zewnętrznymi krawędziami pomostu.

**b) Zdolność zawodowa**

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na wymienioną poniżej funkcję wskaże osobę, która spełnia następujące wymagania:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy:

- wymagana liczba osób: min. 1,
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie obiektu mostowego;

Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót mostowych:

- wymagana liczba osób: min. 1,
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót mostowych, na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie obiektu mostowego;

Uwaga: Stosownie do art. 12 a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.

- 7.3.** Wykonawca, który podlega wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 i 8 *ustawy Pzp*, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracy z organami ścigania, oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.3 IDW.

7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

## 8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1 **Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca :**

a) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W/w oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ (Formularz 3.1).

8.2 **Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,** o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia zawiera Formularz 3.2 (*Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp*), zawarty w Rozdziale 3 niniejszej IDW.

8.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.4 Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.5 **Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów :**

8.5.1 **W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu :**

a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

8.5.2 **W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu :**

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

- grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- d) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 8.5.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.5.2) IDW, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 8.5.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5.3 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
- 8.5.4 Dokument, o którym mowa w pkt 8.5.3 lit. a) IDW lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 8.5.4 IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.5.3 lit. b), lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 8.5.4 IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.5.5 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 8.5.1 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
- 8.6 Obowiązki Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.**
- 8.6.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnie potwierdzającym, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 8.6.2 Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów o których mowa w pkt. 8.5.2 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
- 8.6.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty o których mowa w pkt. 8.6.2 dotyczące tego podwykonawcy.
- 8.7 Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).**

- 8.7.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 8.7.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został w pkt. 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.
- 8.7.3 Oświadczenia wymienione w pkt. 8.1 IDW powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w ten sposób, że powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
- 8.7.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.2 IDW składa każdy z Wykonawców.
- 8.7.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.5.1 i 8.5.2 IDW albo odpowiadające im określone w pkt. 8.5.3, przy czym :
- 1) dokumenty, o których mowa w pkt. 8.5.1 IDW składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy, wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
  - 2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.5.2 składa każdy z nich.
- 8.8. Obowiązki Wykonawcy polegające na zasobach innych podmiotów.**
- 8.8.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 8.8.2 W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający – żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
  - d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
- Propozycję treści dokumentu (zobowiązania) stanowi Formularz 3.3 „Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia” (*zobowiązanie składa Wykonawca wraz z ofertą*).
- 8.8.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz w pkt. 7.1 IDW.
- 8.8.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 8.8.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego :
- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
  - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7.2 IDW.
- 8.8.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 IDW.

8.8.7 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.5.2 lit. a-c IDW.

### **8.9. Wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów.**

8.9.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

8.9.2. Oświadczenie wymienione w pkt. 8.1 IDW należy złożyć w formie oryginału.

8.9.3. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

8.9.4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 8.9.3 IDW należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

8.9.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczony kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

8.9.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.9.7. Wykonawca może wskazać w ofercie Zamawiającemu, że oświadczenia i/lub dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych. W takiej sytuacji Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenie i/lub dokumenty.

8.9.8. Wykonawca może wskazać w ofercie Zamawiającemu, że oświadczenia i/lub dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń i/lub dokumentów, o ile są one aktualne.

8.9.9. W miejsce oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1 IDW Wykonawca może złożyć jednolity europejski dokument zamówienia.

## **9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

9.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4 Oferta musi być zabezpieczona wadium.

9.5 Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” (Formularz 2.1) wraz z „Kosztorysem Ofertowym” (Formularz 2.2).

9.6 Wraz z ofertą powinny być złożone:

1) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1 IDW;

2) Zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt. 8.6.2 IDW;

3) Dowód wniesienia wadium;

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczony kopii.

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- 9.7 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 9.8 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 9.9 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
- 9.10 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
- 9.11 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 9.12. i 9.13. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
- 9.12 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać iż, zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane oraz umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu i opatrzone napisem : *"Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać"*. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 9.13 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane :
- Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec**  
oraz opisane następująco:
- OFERTA – „Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszymia - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.**
- 9.14 Wymagania określone w pkt. 9.11. – 9.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 9.15 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- 10.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie Kosztorysu Ofertowego (Formularz 2.2) i wpisana do Formularza Oferty (Formularz 2.1). Należy wypełnić wszystkie pozycje zawarte w Kosztorysie Ofertowym. Podstawą obliczenia cen są : Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiar Robót, zawarte w Tomie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
- Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do pozycji Kosztorysu Ofertowego. Wszelkie błędy dostrzeżone we wzorze formularza Kosztorysu Ofertowego winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art. 38 *ustawy Pzp*.
- 10.2 Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące takie jak : koszty związane z urządzeniem, zagospodarowaniem placu budowy i jego likwidacją po zakończeniu robót, doprowadzeniem niezbędnych mediów do placu budowy oraz koszt ich dostawy, dozowaniem placu budowy, zapewnieniem warunków bhp i ppoż., odszkodowaniami za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, opłatami za zajęcie chodników, pasów drogowych oraz innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nienadających się do powtórnego użycia, wszelkich

kosztów wynikających z warunków gwarancji, wszystkie inne, niewymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie.

- 10.3 Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) lub za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że spełnią one wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, dołączając w tym celu do oferty stosowne oświadczenie.
- 10.4 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 10.5 Ceny podane w Formularzu „Oferta” oraz w Formularzu „Kosztorys Ofertowy” powinny być ustalone przez Wykonawcę w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy. Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen. Ceny powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.

## 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 11.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – **40 000,00 zł (słownie : czterdzieści tysięcy złotych 00/100)**;
- 11.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
- a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP Nr 50 1020 4391 0000 6302 0167 4969;
  - b) poręczeniach bankowych;
  - c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  - d) gwarancjach bankowych;
  - e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
- 11.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
- 11.4 Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
- 11.5 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

## 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 12.1 Oferty powinny być złożone w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a w pokoju nr 5 (sekretariat) w terminie do **24.06.2019 r. do godz. 9:30.**
- 12.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, w pokoju nr 2, w dniu **24.06.2019 r. o godz. 10:00.**
- 12.3 Otwarcie ofert jest jawne.
- 12.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- 12.5 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 12.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 12.7 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

### 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 13.1 Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 13.1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### 14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 14.1 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie **1 % = 1 pkt**:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium [%]
1.	Cena [C]	60 %
2.	Okres gwarancji i rękojmi [G]	40 %
<b>RAZEM</b>		<b>100 %</b>

Kryterium *Cena* będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu *Oferta*. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C = [C_{\min} / C_0] \times 60 \text{ pkt.}$$

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium „Cena”

$C_{\min}$  – najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert

$C_0$  – cena brutto oferty ocenianej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium *Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia* będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji i rękojmi, podanego przez Wykonawcę na Formularzu *Oferta*. Najkrótszy możliwy okres gwarancji: 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy *Pzp*.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji: 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

Wykonawca może zaproponować termin gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$G = [G_0 / G_{\max}] \times 40 \text{ pkt.}$$

gdzie:

G – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”

$G_0$  – okres gwarancji i rękojmi wskazany w ofercie ocenianej,

$G_{\max}$  – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi (ilość miesięcy) spośród złożonych ofert

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$P = C + G$$

gdzie:

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium *Cena*

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium *Okres gwarancji i rękojmi*

- 14.2 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 14.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów, wyliczoną zgodnie ze zasadami określonymi w pkt 14.1.

## **15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

- 15.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców (w przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
- 15.2 Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie powierzy realizację robót budowlanych.

## **16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 16.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10% ceny ofertowej brutto** w jednej lub kilku formach (do wyboru):
- pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt. 11.2. a) rachunek bankowy,
  - poręczeniach bankowych,
  - poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowych,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
- 16.2 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 16.3 W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń), gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać m.in. następujące elementy:
- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
  - 2) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art. 147 ust. 2 *ustawy Pzp*),
  - 3) kwotę gwarancji,
  - 4) termin ważności gwarancji,
  - 5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni kwoty zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
  - 6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  - 7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
- 16.4 W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie gwarancji (lub poręczenia), Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.
- 16.5 Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 16.6 Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (na podstawie protokołu odbioru końcowego). Pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

## **17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

- 17.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 *ustawy Pzp*.
- 17.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - odrzućcenia oferty odwołującego;
  - opisu przedmiotu zamówienia;
  - wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 17.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 17.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przysyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 17.5 Terminy wniesienia odwołania:
- 17.5.1 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie *ustawy Pzp*, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 17.5.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 17.5.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 17.5.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
  - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 17.6 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI *ustawy Pzp*.
- 17.7 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 17.8 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

## **18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ**

- 18.1 Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 0-17, 58 37 521) lub mailowo (adres: [mosty@pzd.mielec.pl](mailto:mosty@pzd.mielec.pl)), z uwzględnieniem pkt. 18.2.  
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub mailem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
- 18.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
- 18.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek na adres: **Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec.**

- 18.4 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 18.4.1 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 18.4.2 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4.
- 18.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
- 18.6 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 18.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 18.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
- 18.9 Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
- 18.10 Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest Wiesław Sołtys, tel. 17 58 37 521, e-mail : [mosty@pzd.mielec.pl](mailto:mosty@pzd.mielec.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

**19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

Do SIWZ został dołączony wzór umowy (TOM II) stanowiący jej integralną część, którego treść będzie miała zastosowanie do umowy zawieranej na wykonanie niniejszego zamówienia.

**20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 20.1 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
- 20.2 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 20.3 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem ofert, które udostępnia się od chwili ich otwarcia, załączników do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania oraz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
- 20.4 Sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu i załączników określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.2016.1128).

**21. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. , str. 1), zwn. dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że :

- 21.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, adres : ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, tel. 17 5837521, 17 5839633, e-mail : dyrektor@pzd.mielec.pl.

- 21.2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
- 21.3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 *ustawy Pzp*.
- 21.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 *ustawy Pzp*, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zadeklarowany w wybranej ofercie okres gwarancji i rękojmi.
- 21.5 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach *ustawy Pzp*, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z *ustawy Pzp*.
- 21.6 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 „RODO”.
- 21.7 Posiada Pani/Pan :
- na podstawie art. 15 „RODO” prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - na podstawie art. 16 „RODO” prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*,
  - na podstawie art. 18 „RODO” prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 „RODO” \*\*,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy „RODO”.
- 21.8 Nie przysługuje Pani/Panu :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e „RODO” prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 „RODO”,
  - na podstawie art. 21 „RODO” prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 16 ust. lit. b „RODO”.

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z *ustawą Pzp* oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## **Rozdział 2**

### **Formularz „Oferta” i Formularze załączników do Oferty**

Formularz 2.1. Formularz *Oferta*

Formularz 2.2. Formularz *Kosztorys Ofertowy*

## OFERTA

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu  
ul. Korczaka 6a  
39-300 Mielec**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

**„Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220”  
MY NIŻEJ PODPISANI**

działając w imieniu i na rzecz

*Nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców  
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

**1. SKŁADAMY OFERTE** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

**2. OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto :  
\_\_\_\_\_ złotych (słownie złotych: \_\_\_\_\_).

**3. OŚWIADCZAMY**, że wybór naszej oferty:

- nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług\*
- będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku.\* \*

-----  
-----  
*Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi*

-----  
-----  
*Wartość netto*

**4. AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** wykonać przedmiot zamówienia w terminie do **13 grudnia 2019 r.**

**6. UDZIELAMY** \_\_\_\_\_ miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia  
*Powyższy okres Wykonawca wskazuje w przedziale od 36 do 60 miesięcy.*

7. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

8. **JESTEŚMY** związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków, Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. **OŚWIADCZAMY**, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) jesteśmy **mikroprzedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim przedsiębiorcą\***.

10. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami\*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót:\*

Zakres robót _____	Wartość/procentowy udział _____
Firma podwykonawcy _____	_____
Zakres robót _____	Wartość/procentowy udział _____
Firma podwykonawcy _____	_____

11. **OŚWIADCZAMY**, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp na zasoby podmiotów wskazanych poniżej:

\_\_\_\_\_

*Nazwa podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca*

i deklarujemy, że wskazane powyżej podmioty udostępniające nam zdolności w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują roboty budowlane, do których wymagane są te zdolności.

12. **OŚWIADCZAMY**, że przy realizacji zamówienia będziemy\*/nie będziemy\* stosować rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego. Oferowane przez nas roboty budowlane przy zastosowaniu rozwiązań równoważnych spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.\*

13. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy\*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia\* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

\_\_\_\_\_

*Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja*

14. **OŚWIADCZAMY**, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od \_\_\_ do \_\_\_ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one udostępniane.

15. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16. **INFORMUJEMY**, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod adresem internetowym .....

17. **INFORMUJEMY**, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_  
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, ponieważ stanowią załącznik do protokołu postępowania pn.  
..... lub dotyczą zamówienia realizowanego przez nas wcześniej na rzecz  
Zamawiającego.

**18. OŚWIADCZAM**, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

**19. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Nazwa\*/imię i nazwisko\*: \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

**20. OFERTĘ** wraz z oświadczeniami i dokumentami składamy na \_\_\_ stronach.

**21. WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_ \_\_ roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - dotyczy Wykonawców, których oferty będą prowadzi do obowiązku doliczenia wartości podatku VAT, tj. w przypadku:

a) wewnątrzspółnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług),

b) mechanizmu odwróconego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z o podatku od towarów i usług),

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług)

\*\*\* - w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

## Formularz 2.2

<i>(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)</i>	<b>Kosztorys Ofertowy</b>
-------------------------------------	---------------------------

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

<b>KOSZTORYS OFERTOWY</b>						
<b>Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220</b>						
<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość netto</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>00.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
0.1.		Koszt dostosowania się do wymagań warunków Kontraktu Wymagań Ogólnych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	1,00		
0.2.		Opracowanie niezbędnych projektów technologicznych (deskowań, rusztowań, dróg objazdowych, dojazdowych, placów składowych) oraz projekt zagospodarowania placu budowy	kpl.	1,00		
0.3.		Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egz.)	kpl.	1,00		
0.4.		Projekty technologiczne i organizacyjne robót w tym projekt zagospodarowania placu budowy.	kpl.	1,00		
<b>1</b>	<b>D.01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
	<b>D.01.01.01.00</b>	<b>Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
	<b>D.01.01.01.11</b>	<b>Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>				
1.1.		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi ) w terenie równinnym.	km	0,101		
	<b>D.01.01.01.23</b>	<b>Wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego</b>				
1.2.		Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego oraz dojazdów do obiektu. Obsługa geodezyjna podczas budowy.	m	14,61		
	<b>D.01.02.02.00</b>	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>				
	<b>D.01.02.02.13</b>	<b>Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy średnio 20cm</b>				
1.3.		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z jej wywiezieniem ( w gestii Wykonawcy).	m3	155,20		
	<b>D.01.02.03.00</b>	<b>Wyburzenie obiektów budowlanych</b>				
	<b>D.01.02.03.31</b>	<b>Rozbiórka elementów betonowych/żelbetowych mostu</b>				
1.4.		Rozebranie gzymsów płyty pomostu wraz ze skuciem nadbetonu płyty, rozebranie schodów na skarpowych, rozbiórka gzymsów wraz z rozebraniem nadbetonu płyty, rozebranie schodów, rozbiórka skrzydełek	m3	28,98		
1.5.		Rozbiórka dźwigarów – belki typu KUJAN	szt.	2,00		
	<b>D.01.02.03.32</b>	<b>Rozbiórka elementów wyposażenia obiektu</b>				
1.6.		Rozbiórka stalowo-betonowej balustrady wraz ze stalowymi szczeblinkami	m	28,00		
1.7.		Rozbiórka izolacji płyty pomostu	m2	81,45		

1	2	3	4	5	6	7	
	<b>D.01.02.04.00</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>					
	<b>D.01.02.04.22</b>	<b>Rozbiórka nawierzchni jezdni</b>					
1.8.		Rozbiórka nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach do obiektu. Rozbiórka obejmuje podbudowy oraz nawierzchnie asfaltowe drogi wraz z transportem destruktu na odkład	m2	470,00			
	<b>D.01.02.04.24</b>	<b>Rozbiórka nawierzchni chodników</b>					
1.9.		Rozbiórka chodnika dla pieszych	m2	128,00			
<b>2</b>	<b>D.02.00.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
	<b>D.02.01.01.00</b>	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>					
	<b>D.02.01.01.13</b>	<b>Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku</b>					
2.1.		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odkład (miejsce odkładu zapewnia Wykonawca) wraz z niezbędnym zabezpieczeniem wykopów na czas wykonywania robót oraz odwodnieniem wykopu przez cały okres trwania robót, wykopy pod konstrukcje, wykopy pod drogę	m3	993,74			
	<b>D.02.03.01.00</b>	<b>Wykonanie nasypów</b>					
	<b>D.02.03.01.14</b>	<b>Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu</b>					
		<b>Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odkład (miejsce odkładu zapewnia Wykonawca) wraz z niezbędnym zabezpieczeniem wykopów na czas wykonywania robót oraz odwodnieniem wykopu przez cały okres trwania robót</b>					
2.2.		Zasypanie wykopów roboczych przy korpusach przyczółków	m3	199,58			
2.3.		Wykonanie nasypów na dojazdach do obiektu	m3	136,29			
<b>3</b>	<b>D.03.00.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE</b>					
	<b>D.03.02.01.00</b>	<b>Kanalizacja deszczowa</b>					
	<b>D.03.02.01.11</b>	<b>Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 80cm – studnie</b>					
3.1.		Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych kielichowych o średnicy 80cm (Studnia połączeniowa SP) UWAGA: Wymiary studni należy odpowiednio powiększyć/zmniejszyć zgodnie z modułem elementów prefabrykowanych w zależności od przyjętego systemu przez wykonawcę robót.	m	2,00			
	<b>D.03.02.01.16</b>	<b>Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa sztucznego SN 8</b>					
3.2.		Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN 8 o średnicy 40cm UWAGA: Pozycja obejmuje wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką istniejącego kolektora deszczowego DN400.	m	8,25			
3.3.		Rozbiórka istniejącego odcinka kolektora deszczowego DN400/ 20,45m	m	20,45			
<b>4</b>	<b>D.04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>					
	<b>D.04.03.01.00</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>					
	<b>D.04.03.01.22</b>	<b>Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową wraz z przygotowaniem powierzchni (oczyszczeniem)</b>					
4.1.		Skropienie emulsją asfaltową pomiędzy warstwami na drogach dojazdowych do obiektu oraz na odcinku adaptacyjnym DP117 (nowa nawierzchnia ścieralna) i na obiekcie mostowym	m2	1 410,19			
	<b>D.04.04.02.00</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>					

1	2	3	4	5	6	7	
	<b><u>D.04.04.02.23</u></b>	<b><u>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 0/31,5mm gr. 15cm</u></b>					
4.2.		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na projektowanych chodnikach	m2	138,00			
	<b><u>D.04.04.02.24</u></b>	<b><u>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 0/31,5mm gr. 20cm</u></b>					
4.3.		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod nawierzchnią projektowanych dojazdów do obiektu	m2	357,44			
	<b><u>D.04.05.01.00</u></b>	<b><u>Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem</u></b>					
	<b><u>D.04.05.01.22</u></b>	<b><u>Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm</u></b>					
4.4.		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm pod jezdnią na dojazdach do obiektu	m2	415,49			
	<b><u>D.04.05.01.41</u></b>	<b><u>Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa gr. 15cm</u></b>					
4.5.		Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15cm pod jezdnią na dojazdach do obiektu mostowego i pod chodnikami dla pieszych	m2	568,89			
	<b><u>D.04.07.01.00</u></b>	<b><u>Podbudowa z betonu asfaltowego</u></b>					
	<b><u>D.04.07.01.12</u></b>	<b><u>Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 8cm</u></b>					
4.6		Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 8cm na dojazdach do obiektu mostowego	m2	353,84			
<b>5</b>	<b><u>D.05.00.00.00</u></b>	<b><u>NAWIERZCHNIE</u></b>					
	<b><u>D.05.01.03.00</u></b>	<b><u>Nawierzchnia z kruszywa łamanego</u></b>					
	<b><u>D.05.01.03.13</u></b>	<b><u>Wykonanie/uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm o gr.20 cm</u></b>					
5.1.		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm zaklinowanego gr. 20cm na projektowanych poboczach gruntowych	m2	9,00			
	<b><u>D.05.03.05.00</u></b>	<b><u>Nawierzchnie z betonu asfaltowego</u></b>					
	<b><u>D.05.03.05.12</u></b>	<b><u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W w-wa wiążąca gr. 5cm</u></b>					
5.2.		Wykonanie w-wy wiążącej gr. 5cm na dojazdach do obiektu	m2	353,12			
	<b><u>D.05.03.05.22</u></b>	<b><u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S w-wa ścieralna gr. 4cm</u></b>					
5.3.		Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4cm na dojazdach do obiektu z betonu asfaltowego AC16W	m2	447,67			
	<b><u>D.05.03.23.00</u></b>	<b><u>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</u></b>					
	<b><u>D.05.03.23.15</u></b>	<b><u>Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm</u></b>					
5.4.		Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (wibroprasowanej) o grubości 8 cm, prostokątnej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm na dojeździach do obiektu	m2	128,00			
<b>6</b>	<b><u>D.06.00.00.00</u></b>	<b><u>ROBOTY WYKONCZENIOWE</u></b>					
	<b><u>D.06.01.01.00</u></b>	<b><u>Umocnienie skarp, rowów i ścieków</u></b>					
	<b><u>D.06.01.01.15</u></b>	<b><u>Plantowanie skarp nasypów</u></b>					
6.1.		Plantowanie skarp nasypów przy obiekcie i na dojazdach do obiektu w gruncie kat. I-III	m2	285,86			
	<b><u>D.06.01.01.22</u></b>	<b><u>Humusowanie z obsianiem trawą</u></b>					
6.2.		Humusowanie z obsianiem trawą przy obiekcie i na dojazdach do obiektu grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm	m2	196,65			

1	2	3	4	5	6	7	
	<b>D.06.01.01.45</b>	<b>Umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi - płyty ażurowe</b>					
6.3.		Powierzchnia skarp nasypów umocniona betonowymi płytami ażurowymi UWAGA: Otwory w płytach należy zahumusować.	m2	14,40			
<b>7</b>	<b>D.07.00.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>					
	<b>D.07.05.00.00</b>	<b>Bariery ochronne stalowe</b>					
	<b>D.07.05.01.13</b>	<b>Wykonanie barier drogowych</b>					
7.1.		Zakup i montaż na drodze barier ochronnych	m	23,00			
<b>8</b>	<b>D.08.00.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>					
	<b>D.08.01.01.00</b>	<b>Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>					
	<b>D.08.01.01.12</b>	<b>Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm ławie betonowej</b>					
8.1.		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem, z betonu C8/10 (krawężniki bet. wzdłuż dojazdów do obiektu)	m	73,95			
	<b>D.08.03.01.00</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>					
	<b>D.08.03.01.21</b>	<b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm</b>					
8.2.		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeża wzdłuż zaprojektowanych chodników na dojeździach do obiektu oraz przy stożkach nasypów)	m	63,24			
<b>9</b>	<b>M.21.00.00.00</b>	<b>FUNDAMENTY</b>					
	<b>M.21.02.00.00</b>	<b>Mikropale iniekcyjne</b>					
	<b>M.21.02.01.18</b>	<b>Wykonanie mikropali iniekcyjnych o średnicy 300 mm</b>					
9.1.		Wykonanie mikropali iniekcyjnych o średnicy 300 mm, głębokość do 6m, grunt kat. I-II	m	24,00			
	<b>M.21.30.02.11</b>	<b>Wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych</b>					
9.2.		Wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych z grodzic stalowych w celu zabezpieczenia dojazdów na czas etapowania robót (zagłębienie i wyciągnięcie)	m2	72,00			
9.3.		Wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych z grodzic stalowych w celu zabezpieczenia przed wodą gruntową fundamentów	m2	192,00			
<b>10</b>	<b>M.22.00.00.00</b>	<b>KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE</b>					
	<b>M.22.01.01.01</b>	<b>Przyczółki żelbetowe</b>					
	<b>M.22.01.01.13</b>	<b>Wykonanie korpusów przyczółków i skrzydełek - masywne z betonu C30/37</b>					
10.1.		Wykonanie skrzydełek oraz poszerzenia przyczółków wraz ze wspornikiem pod płytę przejściową. Przy wykonaniu należy uwzględnić dodatkowo warstwę betonu niekonstrukcyjnego pod dobudowywanymi fragmentami ław fundamentowych	m3	88,32			
	<b>M.22.01.02.69</b>	<b>Wykonanie i montaż zbrojenia adaptacji podpór ze stali klasy AIIIIN</b>					
10.2.		Przygotowanie i montaż zbrojenia poszerzenia i korpusów skrzydełek przyczółków, oraz wsporników pod płytę przejściową. W pozycji należy uwzględnić wykonanie kotew wklejanych zgodnie z dokumentacją projektową.	kg	13742,36			
	<b>M.22.03.01.00</b>	<b>Ściany oporowe - żelbetowe</b>					
	<b>M.22.03.01.14</b>	<b>Wykonanie opornika betonowego z betonu C30/37</b>					
10.3.		Wykonanie opornika betonowego z betonu C30/37 przy korycie rzeki wraz z ławą fundamentową. Przy wykonaniu należy uwzględnić dodatkowo warstwę betonu niekonstrukcyjnego o grubości 10 cm pod fundamentem opornika.	m3	5,80			

		W pozycji należy dodatkowo uwzględnić wykonanie uszczelnienia styku opornika z korpusem przyczółka obiektu mostowego masą trwaleplastyczną odporną na działanie UV z wypełnieniem szczeliny sznurem dylatacyjnym.				
	<b>M.22.01.01.69</b>	<b>Wykonanie i montaż zbrojenia ścian oporowych ze stali A-IIIN</b>				
10.4.		Montaż zbrojenia	kg	1043,83		
	<b>M.22.51.00.00</b>	<b>Naprawa podpór żelbetowych</b>				
	<b>M.22.51.30.12</b>	<b>Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór warstwą torkretu grubości średniej 9cm</b>				
10.5.		Wykonanie torkretu o grubości średniej 9 cm zbrojonego siatką o oczku 15x15 cm z prętów śr. 10 kotwioną siatką kotwami wklejanymi z prętów śr. 14 w rozstawie 30x30cm, stal prętów AIIIN na ścianach przyczółka	m2	61,85		
	<b>M.22.51.30.10</b>	<b>Likwidacja rys lub pęknięć podpór metodą iniekcji niskociśnieniowej</b>				
10.6.		Usunięcie rys i pęknięć na podporach pomostu metodą iniekcji ciśnieniowej	mb	25,00		
<b>11</b>	<b>M.23.00.00.00</b>	<b>USTROJE NOŚNE</b>				
	<b>M.23.04.01.00</b>	<b>Ustroje nośne ze sprężonych belek prefabrykowanych z płyta pomostu "na mokro"</b>				
	<b>M.23.04.01.12</b>	<b>Montaż prefabrykowanych belek sprężonych, przęsła o rozpiętości do 30m</b>				
	<b>M.23.04.01.23</b>	<b>Wykonanie części ustroju nośnego na mokro z betonu klasy C35/45</b>				
11.1.		Wykonanie płyty pomostu z betonu klasy C35/45 - 47	m3	47,00		
	<b>M.23.04.01.69</b>	<b>Przygotowanie i montaż zbrojenia dla części ustroju "na mokro" ze stali klasy A-IIIN</b>				
11.2.		Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostu 6311,61 W pozycji należy dodatkowo uwzględnić zakup i montaż kotew kap chodnikowych w ilości: 56 sztuk	kg	6311,61		
	<b>M.23.04.01.71</b>	<b>Wytworzenie sprężonych belek prefabrykowanych strunobetonowych</b>				
11.3.		Zakup i montaż dźwigarów prefabrykowanych strunobetonowych typu DS9 o długości 9m	szt.	4,00		
	<b>M.23.51.00.00</b>	<b>Naprawa ustrojów nośnych żelbetowych</b>				
	<b>M.23.51.20.10</b>	<b>Naprawa powierzchni betonowych ustrojów nośnych zaprawami typu PCC</b>				
11.4.		Naprawa powierzchni betonowych ustroju spodu płyty ustroju nośnego pomostu warstwą grubości do 1 cm. Przyjęto 75% powierzchni spodu płyty oraz 50% tylnych powierzchni ścian korpusów przyczółków	m2	95,53		
<b>12</b>	<b>M.25.00.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA DYLATACYJNE</b>				
	<b>M.25.01.03.00</b>	<b>Bitumiczne przykrycie dylatacyjne</b>				
	<b>M.25.01.03.52</b>	<b>Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o przemieszczeniu do 40mm</b>				
12.1.		Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o przemieszczeniu do 40mm w nawierzchni jezdni oraz kapie chodnikowej.	m	29,80		
	<b>M.25.01.03.54</b>	<b>Wykonanie uszczelnienia styku konstrukcji ramownicowej z chodnikiem z kostki brukowej na dojazdach do obiektu</b>				
12.2.		Wykonanie uszczelnienia styku kapy z chodnikiem z kostki brukowej na dojazdach do obiektu masą trwaleplastyczną z wypełnieniem szczeliny sznurem dylatacyjnym - średnica szczeliny 2cm	m	13,73		
<b>13</b>	<b>M.26.00.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE</b>				
	<b>M.26.01.02.00</b>	<b>Sączi dla odwodnienia izolacji</b>				
	<b>M.26.01.02.51</b>	<b>Montaż sączi odwodnienia izolacji</b>				

1	2	3	4	5	6	7	
13.1.		Zakup i montaż sączków odwadniających	szt.	6,00			
<b>14</b>	<b>M.27.00.00.00</b>	<b>HYDROIZOLACJE</b>					
	<b>M.27.01.01.00</b>	<b>Powłokowa izolacja bitumiczna – „na zimno”</b>					
	<b>M.27.01.01.11</b> <b>M.27.01.01.51</b> <b>M.27.01.01.52</b>	<b>Przygotowanie powierzchni elementów mostów i wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome</b>					
14.1.		Przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji oraz wykonanie izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowej powłokowo-bitumicznej na zimno. Powłoki pionowe i poziome z roztworu asfaltowego	m2	250,90			
	<b>M.27.02.01.00</b>	<b>Izolacja z papy zgrzewalnej – układana na powierzchniach betonowych</b>					
	<b>M.27.02.01.51</b>	<b>Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych</b>					
14.2.		Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne oraz wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej (w ilości nie uwzględniono ilości niezbędnej na wykonanie zakładów technologicznych)	m2	248,63			
<b>15</b>	<b>M.28.00.00.00</b>	<b>WYPOSAŻENIE POMOSTU</b>					
	<b>M.28.01.01.00</b>	<b>Krawężniki kamienne</b>					
	<b>M.28.01.01.51</b>	<b>Ustawienie krawężników kamiennych kotwionych 20x20cm na podlewce z mieszanek niskoskurczowych</b>					
15.1.		Montaż krawężników kamiennych kotwionych o wym. 20x20 cm na zaprawie niskoskurczowej na obiekcie, wraz ze spoinowaniem czół krawężników i przyklejeniem taśmy bitumiczno - kauczukowej w w-wie ścieralnej oraz wykonaniem i wypełnieniem szczeliny (pomiędzy krawężnikiem i kapą chodnikową) szer. 0,5cm i gr. 2cm masą trwaleplastyczną odporna na działanie UV	m	28,70			
	<b>M.28.02.03.00</b>	<b>Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową</b>					
	<b>M.28.02.03.51</b>	<b>Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych o objętości do 0,1 m3/szt</b>					
15.2.		Zakup i montaż prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych na moście wraz z uszczelnieniem na styku z kapą	m	29,35			
	<b>M.28.02.03.55</b>	<b>Wykonanie kapy chodnikowej „na mokro” z betonu klasy C30/37</b>					
15.3.		Wykonanie żelbetonowych kap chodnikowych z betonu klasy C30/37 UWAGA: w pozycji należy dodatkowo uwzględnić wykonanie kanałów technologicznych do przeprowadzenia sieci DN110 o długości łącznej: 14,62*8=117,0 m	m3	23,40			
	<b>M.28.02.03.69</b>	<b>Wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-IIIN.</b>					
15.4.		Przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych W jednostce głównej należy uwzględnić zakup i montaż kotew balustrad w liczbie: 30 sztuk	kg	2856,16			
	<b>M.28.03.01.00</b>	<b>Balustrady stalowe na obiektach mostowych</b>					
	<b>M.28.03.01.51</b>	<b>Montaż balustrady szczeblinkowej stalowej o wysokości H=1100mm</b>					
15.5.		Zakup i montaż na moście balustrady stalowej o wysokości 1,1m wzdłuż ciągu pieszego	m	34,55			
	<b>M.28.03.01.52</b>	<b>Montaż balustrady rurowej stalowej o wysokości H=1100mm</b>					
15.6.		Zakup i montaż na dojściach do obiektu balustrady rurowej stalowej o wysokości 1,1m wzdłuż ciągu pieszego	m	39,26			

1	2	3	4	5	6	7
	<b>M.28.07.00.00</b>	<b>Bariery ochronne</b>				
	<b>M.28.07.03.01</b>	<b>Montaż bariery/ barieroporeczy stalowej energochłonnej - mostowej</b>				
15.7.		Zakup i montaż na moście barier ochronnych z zakupem i montażem kotew systemowych. W jednostce głównej należy uwzględnić zakup i montaż kotew barier mostowych : 30 sztuk	m	28,80		
<b>16</b>	<b>M.29.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>				
	<b>M.29.01.01.00</b>	<b>Odwodnienie zasyпки przyczółka</b>				
	<b>M.29.01.01.11</b>	<b>Wykonanie odwodnienia zasyпки przyczółka</b>				
16.1.		Wykonanie sączków z rur perforowanych PCV DN 110mm owiniętych geowłókniną układanych na geomembranie z obsypaniem żwirem i odprowadzeniem ich na teren przyległy wraz z wykonaniem wylotu	m	37,20		
	<b>M.29.03.01.00</b>	<b>Zasyпка przyczółka</b>				
	<b>M.29.03.01.11</b>	<b>Wykonanie zasyпки przyczółka – zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem niespoistym</b>				
16.2.		Mechaniczne zasypywanie wnęk za przyczółkiem piaskiem średnim pod płytami przejściowymi - zasypanie gruntem z dokopu, z zagęszczeniem do $I_s \geq 1,0$ - dla obu przyczółków	m <sup>3</sup>	278,01		
	<b>M.29.03.05.00</b>	<b>Nasypy stożków</b>				
	<b>M.29.03.05.11</b>	<b>Wykonanie nasypów stożków gruntem niespoistym</b>				
16.3.		Wykonanie nasypów stożków	m <sup>3</sup>	15,37		
	<b>M.29.03.13.00</b>	<b>Umocnienie skarp stożków przyczółków</b>				
	<b>M.29.03.13.01</b>	<b>Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółków z betonu C25/30</b>				
16.4.		Wykonanie oporników betonowych z betonu C25/30 o wymiarach 30x80cm	m <sup>3</sup>	4,37		
16.5.		Montaż zbrojenia A-IIIN w ilości 120kg/m <sup>3</sup> :	kg	524,16		
	<b>M.29.05.01.00</b>	<b>Płyty przejściowe</b>				
	<b>M.29.05.01.11</b>	<b>Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37</b>				
16.6.		Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu wraz z wypełnieniem szczeliny przy ściance żwirowej kitem trwale elastycznym oraz warstwy filtracyjnej z piasku W pozycji należy uwzględnić ułożenie geomembrany wytłaczanej nad płytami przejściowymi/ 33+33 m <sup>2</sup> w pozycji należy uwzględnić wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu niekonstrukcyjnego o grubości 10cm/ 33+33 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	21,50		
	<b>M.29.05.01.69</b>	<b>Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych ze stali klasy A-IIIN</b>				
16.7.		Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych	kg	3793,70		
16.8.		Zakup i montaż tulei ochronnych sworzni płyt przejściowych 3x30x50, L=220mm, stal S235	szt.	43		
	<b>M.29.10.00.00</b>	<b>Schody na skarpie dla obsługi</b>				
	<b>M.29.10.01.11</b>	<b>Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe, prostopadłe do osi drogi, z elem. prefabrykowanych</b>				
16.9.		Pozycja uwzględnia koszty związane z zakupem i montażem prefabrykowanych elementów jednobiegowych schodów skarpowych z balustradą stalową dla obsługi	m	2,70		
	<b>M.29.15.00.00</b>	<b>Umocnienie skarp i stożków przyczółków</b>				
	<b>M.29.15.01.15</b>	<b>Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych drobnowymiarowymi elementami betonowymi - trylinka wklesła</b>				

1	2	3	4	5	6	7
16.10.		Wykonanie umocnienia z trylinki wklęsłej stożków nasypów	m2	41,62		
	<b>M.29.54.05.00</b>	<b>Regulacja i umocnienie skarp dna rzeki</b>				
	<b>M.29.54.05.35</b>	<b>Zabezpieczenie brzegów rzeki</b>				
16.11.		Wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki z narzutu kamiennego o gr. 35 cm (20cm w miejscu półek poziomych umocnień) Należy dodatkowo uwzględnić warstwę gruntu rodzimego na poziomych półkach umocnień koryta rzeki o grubości 10cm	m3	70,32		
16.12.		Plantowanie - teren płaski pod obiektem, plantowanie skarp i dna rzeki pod umocnienie koryta, plantowanie pod umocnienie w rowach drugorzędnych	m2	225,64		
<b>17</b>	<b>M.30.00.00.00</b>	<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE</b>				
	<b>M.30.01.00.00</b>	<b>Nawierzchnie jezdni mostowych</b>				
	<b>M.30.01.02.51</b>	<b>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego - warstwa wiążąca 5cm</b>				
17.1.		Wykonanie nawierzchni na płycie pomostu - warstwa wiążąca o grubości 5cm	m2	63,00		
	<b>M.30.01.01.55</b>	<b>Mieszanki SMA- warstwa ścieralna o grubości 4cm</b>				
17.2.		Wykonanie nawierzchni na płycie pomostu - warstwa ścieralna o grubości 4cm	m2	63,00		
	<b>M.30.05.00.00</b>	<b>Nawierzchnia na chodnikach z żywic syntetycznych</b>				
	<b>M.30.05.02.53</b>	<b>Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grub. 6mm</b>				
17.3.		Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni kap chodnikowych	m2	88,10		
17.4.		Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych z uszorstnieniem piaskiem, grubości 6mm na kapach chodnikowych wraz z wypełnieniem styku kapa - deska gzymsowa oraz kapa - nawierzchnia chodników na dojazdach masą trwale plastyczną odporna na działanie UV	m2	88,10		
	<b>M.30.20.00.00</b>	<b>Zabezpieczenie antykorozyjne betonu</b>				
	<b>M.30.20.01.12</b>	<b>Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonu</b>				
17.5.		Hydrofobizacja powierzchni betonu podpór i przęsła (powierzchnie stykające się z powietrzem) wraz z przygotowaniem podłoża	m2	172,90		
<b>18</b>	<b>M.30.00.00.00</b>	<b>MOSTY TYMCZASOWE</b>				
	<b>M.30.01.01.32</b>	<b>Wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych wraz z tymczasowymi dojazdami do kładki</b>				
	<b>M.30.01.01.33</b>	<b>Rozbiórka tymczasowej kładki dla pieszych wraz z tymczasowymi dojazdami do kładki</b>				
18.1.		Wykonanie na czas przebudowy mostu i rozbiórka kładki tymczasowej dla pieszych wraz z tymczasowymi dojazdami do kładki po zakończeniu robót budowlanych. W tym kładka o szerokości przejścia min. 1,5m i rozpiętości ok. 12m, tymczasowy chodnik o szerokości 1,5m o nawierzchni z płyt drogowych na podsypce, tymczasowy nasyp ok. 205 m3 (długość tymczasowego chodnika ok. 37m zmierzone bez kładki).	kpl.	1,00		
<b>19</b>	<b>M.40.10.00.00</b>	<b>ROBOTY INNE</b>				
	<b>M.40.10.10.89</b>	<b>Wprowadzenie tymczasowej i stałej organizacji ruchu</b>				
19.1.		Wprowadzenie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót budowlanych.	kpl.	1,00		

<b>RAZEM NETTO (suma poz. 1-19)</b>	
<b>PODATEK VAT 23%</b>	
<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>	

Oświadczamy, że w Kosztorysie Ofertowym zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres został określony przez Zamawiającego w SIWZ.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_

*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*

### Rozdział 3

#### Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu / wykazaniu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania :

- Formularz 3.1.** Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 *ustawy Pzp* o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – *składa każdy Wykonawca wraz z ofertą*;
- Formularz 3.2.** Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 *ustawy Pzp* (propozycja) – *składa każdy Wykonawca (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp*;
- Formularz 3.3.** Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja) – *składa każdy Wykonawca wraz z ofertą*;
- Formularz 3.4.** Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – *składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego*;
- Formularz 3.5.** Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z dołączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – *składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego*.

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnienia warunki udziału w postępowaniu

**Wykonawca:**

.....

.....

(wpisać pełną nazwę/firmę, adres)

**reprezentowany przez:**

.....

.....

(wpisać imię, nazwisko)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220” oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

.....(miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

.....(miejsowość), dnia .....r.

.....

(podpis wykonawcy)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 7.2 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ).

.....(miejsowość), dnia .....r.

.....

(podpis wykonawcy)

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....  
.....  
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... *(miejsowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis wykonawcy)*

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 7.2 ppkt ..... Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
w następującym zakresie:

.....  
*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

..... *(miejsowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....  
.....  
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),*

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... *(miejsowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejsowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „**Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220**”

w imieniu Wykonawcy

\_\_\_\_\_ (wpisać pełną nazwę i adres wykonawcy)

ja (my) niżej podpisany (ni)

\_\_\_\_\_ (wpisać imię i nazwisko)

1) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

\_\_\_\_\_ (miejsowość) dnia \_\_ \_\_ \_\_ roku

\_\_\_\_\_ (podpis Wykonawcy)

2) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć do oferty):

– .....  
– .....

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu

\_\_\_\_\_ (miejsowość) dnia \_\_ \_\_ \_\_ roku

\_\_\_\_\_ (podpis Wykonawcy)

\_\_\_\_\_  
*Uwaga!*

1) Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2).

2) Niniejszy formularz Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

<i>(Nazwa podmiotu oddającego potencjał)</i>	<b>ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia</b>
--	---

W imieniu:

\_\_\_\_\_ *(wpisać nazwę Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)*

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

\_\_\_\_\_ *(określenie zasobu – zdolność techniczna, zdolność zawodowa)*

do dyspozycji Wykonawcy:

\_\_\_\_\_ *(wpisać nazwę Wykonawcy)*

przy wykonywaniu zamówienia pn. **„Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220”**

oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

e) udostępniając wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia będę realizował roboty budowlane, których dotyczą udostępnione zdolności:

**TAK\*/NIE \***

\_\_\_\_\_ *(miejsowość)* dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_ *(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)*

**UWAGA:**

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp
2. dokumenty dotyczące:
  - a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  - b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  - c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
  - d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

\_\_\_\_\_ *\* - niepotrzebne skreślić*

	<b>Wykaz osób</b>
<i>(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)</i>	

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220” oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Lp.	Zakres wykonywanych czynności	Nazwisko i imię	Kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie	Podstawa dysponowania
1	2	3	4	5	6
1	Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej		Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie mostów <b>TAK/NIE*</b>	Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie obiektów mostowych <b>TAK/NIE*</b>	pracownik Wykonawcy*  pracownik innego podmiotu – dysponowanie na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp*
2	Kierownik robót mostowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej		Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie mostów <b>TAK/NIE*</b>	Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót mostowych, na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie obiektów mostowych <b>TAK/NIE*</b>	pracownik Wykonawcy*  pracownik innego podmiotu – dysponowanie na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp*

**Uwaga:**

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, i w kolumnie (4) wskaże inną niż „pracownik Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi osobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 8.5.2 lit. a-c IDW.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy)

\* - niepotrzebne skreślić

	<b>WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH</b>
(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)	

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220”

- 1) przedkładamy wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie niezbędnym do oceny spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

Poz.	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego spełnianie warunku	Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego	Wartość robót wykonanych przez Wykonawcę (podmiot) [PLN brutto]	Charakterystyka zamówienia / Informacje potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt 7.2.3.a) IDW*	Czas realizacji	
					początek dzień/ miesiąc/ rok	koniec dzień/ miesiąc/ rok
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

- 2) załączamy dowody określające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy)

**UWAGA:**

*W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zdolnościami technicznymi, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.2 lit. a-c IDW.*

\* - w rubryce 5 należy wpisać:

wskazać nazwę zamówienia oraz czy zamówienie polegało na budowie i/lub przebudowie mostu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)