

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW

*Symbole geotechniczne gruntów wg normy
PN-86/B-02480*

**ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE
OPISU GRUNTÓW**

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

+

//

/

()

domieszki
przewarstwienia (wkładki)
na pograniczu
w nawiasie określenia uzupełniające dotyczące
składu nasypu, rodzaju gruntów organicznych
petrografii skał

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME I_{om} > 2%

H grunt próchniczny
Nmp namuł piaszczysty

Nm namuł
Nmg namuł gliniasty

Gy gytia / namuł o zawartości CaCO₃ > 5%
T torf I_{om} > 30%

OZNACZENIA DODATKOWE

▼

↘

↘

≡

zwierciadło wód podziemnych
ustabilizowane
nawiercone
sączenie wody
piezometryczny poziom wody podziemnej

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Ż żwir

Żg żwir gliniasty

Po pospółka

Pog pospółka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek średni

Pd piasek drobny

PΠ piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Πp pył piaszczysty

Π pył

Gp glina piaszczysta

G glina

GΠ glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwięzła

Gz glina zwięzła

GΠz glina pylasta zwięzła

Ip ił piaszczysty

I ił

II ił pylasty

kamieniste

gruboziałiste

niespoiste

spoiste

drobnoziarniste

FVT sonda krzyżakowa (ścinająca obrotowa)

— płaszczyzna poślizgu

GRUNTY SKALISTE

ST skała twarda

SM skała miękka