

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2025-01-13

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Mielecki

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu MIE7003C z dnia 2024-08-28

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji MIE7003C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

39-308 Piątkowiec, Piątkowiec, dz. nr 282, gm. Wadowice Górne, pow. mielecki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	52	PEM	202 W	80°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	52	PEM	502 W	80°	0-10°	1800 MHz

3	11_GHLNT	52	PEM	538 W	80°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	52	PEM	378 W	80°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	52	PEM	1250 W	80°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	52	PEM	202 W	200°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	52	PEM	502 W	200°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	52	PEM	538 W	200°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	52	PEM	378 W	200°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	52	PEM	1250 W	200°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	52	PEM	202 W	320°	0-10°	900 MHz
12	31_GHLNT	52	PEM	502 W	320°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	52	PEM	538 W	320°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	52	PEM	378 W	320°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	52	PEM	1250 W	320°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	49,5	PEM	8913 W	71°		80 GHz
17	RL2	50,2	PEM	4677 W	71°		32 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochyleń	Częstotliwość
1	11_GHLNT	52	PEM	2432 W	80°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	52	PEM	7962 W	80°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	52	PEM	8512 W	80°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	52	PEM	2999 W	80°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	52	PEM	9932 W	80°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	52	PEM	2432 W	200°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	52	PEM	7962 W	200°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	52	PEM	8512 W	200°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	52	PEM	2999 W	200°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	52	PEM	9932 W	200°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	52	PEM	2432 W	320°	0-10°	900 MHz
12	31_GHLNT	52	PEM	7962 W	320°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	52	PEM	8512 W	320°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	52	PEM	2999 W	320°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	52	PEM	9932 W	320°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	49,5	PEM	5129 W	71°		80 GHz
17	RL2	50,2	PEM	4467 W	71°		32 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 564/2024/OS/04 z dnia 2024-12-12, Nr akredytacji PCA – AB 1571.

Koordinator OŚ

[REDACTED]

kom. -

[REDACTED]

Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o *dostępie do informacji publicznej* (t.j. Dz.U.2022.902). Anonimizacji dokonała: Klaudia Łażewska.