

Znak sprawy: WA.272.2.13.2020.AD

Mielec, 13 lutego 2020r.

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

**Dotyczy:** ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Powiatu Mieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy:

1. Prosimy o informację, które z budynków, budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są konstrukcji z płyty warstwowej (ściany, dach).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Budynki Powiatu Mieckiego nie posiadają ścian z płyt warstwowych, w budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Prof. Groszkowskiego dach Sali gimnastycznej jest wykonany z płyty warstwowej.

2. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci).

3. Prosimy o informacje czy na terenie Powiatu znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje:

- a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- c) jak są magazynowane:
  - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
  - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
- d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,
- f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
- g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż na terenie Powiatu nie znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

4. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?



**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani on ani jakkolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe.

6. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani on ani jakkolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada /zarządza/administruje pustostanami. Tego rodzaju mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia

7. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani on ani jakkolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada /zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Tego rodzaju mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

8. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani on ani jakkolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków). Tego rodzaju mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

9. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani on ani jakkolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków). Tego rodzaju mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.



10. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
- k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji. Tego rodzaju mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

11. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki

12. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi

13. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiegokolwiek nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami



15. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych

16. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia oraz informację czy tego typu mienie jest przekazywane w posiadanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje jak niżej:

Instalacja fotowoltaiczna została zamontowana w niżej wymienionych budynkach:

- Budynek Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B – instalacja fotowoltaiczna o mocy około 20kW,
- Budynek Przychodni Zdrowia na 4 przy ul. Żeromskiego – instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW,
- Budynek Przychodni Zdrowia na 5 przy ul. Tańskiego – instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW,

Instalacja solarna została zamontowana w niżej wymienionych budynkach:

- Budynki Zespołu Szkół Technicznych ul. Jagiellończyka 3; - instalacja solarna (próżniowa) zamontowana na dachu segmentów ZST Mielec,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Kardynała Wyszyńskiego 16 – instalacja solarna zamontowana na terenach zielonych obok budynku głównego,
- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1 – instalacja solarna na dachu budynku

BRAK instalacji indywidualnych przekazywanych prywatnym gospodarstwom domowym.

17. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/własność mieszkańcom.

18. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty służące służbom zarządzania kryzysowego. Jednakże są to namioty nie stacjonarne i ubezpieczone w trakcie składowania w miejscu do tego przeznaczonym.

19. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łódzie, w tym motorowe? Jeśli tak, prosimy o:

- a) informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym powietrzu
- b) wykaz tego mienia (lokalizacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia
- c) informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków



d) potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie owo mienie się znajduje.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia łodzi.

20. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż w systemie sum stałych powyższe budowle nie są zgłaszane do ubezpieczenia.

21. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, iż przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

22. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę limitu z 300.000 zł na 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia za szkody spowodowane nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednakże informuje, iż zaakceptuje limit w wysokości 100 000 zł.

23. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji (dotyczy All Risk). Jeśli jest inaczej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony All Risk odpowiedzialności Wykonawcy za takie mienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, iż przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji (dotyczy All Risk).

24. Prosimy o wykaz pojazdów wchodzących w skład grupy 5 KŚT (wolnobieżne, samojezdne) wraz z ich wartościami (sumami ubezpieczenia), jeśli zostały zgłoszone w ramach ubezpieczenia All Risk (sumy stałe).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż na obecną chwilę nie posiada szczegółowego wykazu – są to kosiarki wolnobieżne itp. CKPiDN posiada wózek widłowy (elektryczny, do użytku wewnątrz budynku. NIE jest użytkowany na drogach publicznych)

25. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony All Risk powyższego rodzaju mienia (dotyczy wyłącznie kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży zwykłej)?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

26. Prosimy o doprecyzowanie (jeśli dotyczy), że maszyny wolnobieżne mają być ubezpieczone jako mienie znajdujące się na terenie ich stacjonowania tj. w budynku garażowym lub placu (miejsce przechowywania), tym samym wyłączona jest odpowiedzialność poza takim terenem.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający doprecyzowuje, że maszyny wolnobieżne mają być ubezpieczone jako mienie znajdujące się na terenie RP w miejscu ich stacjonowania ale i działalności w zakresie All Risks

27. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za mienie osób trzecich, mienie pracownicze i uczniowskie, wartości pieniężnych, mienia pozostawionego w szatniach oraz środków obrotowych.. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadomił o tym fakcie Policję.



**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadomił o tym fakcie Policję.

28. Prosimy o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej /dotyczy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego/ franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

29. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, iż przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje powyższego sprzętu.

30. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, iż przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje powyższego sprzętu.

31. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie potwierdza powyższego a jednocześnie zwraca uwagę, iż powyższe regulują zapisy klauzuli EIB 06

32. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe.

33. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

34. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

35. Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/jednostka adresowa).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż nie podejmuje się wyznaczenia PML, jednakże w Tabelach nr 1-5 wskazał wartości budynków i wyposażenia z podziałem na lokalizacje.

36. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu kosztów ewakuacji z 100 000 zł na 20 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający akceptuje powyższą modyfikację.



37. Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną planuje następujące inwestycje:

- Budowa parkingu przy budynku Przychodni Zdrowia nr 4 o wartości 181 040,23 zł brutto
- Budowa windy przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b, oraz dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oraz roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b oraz Remont schodów wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b wartość łączna 984 000 zł brutto,
- Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1 w tym docieplenie i przebudowa dachu oraz Przebudowa boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu – o łącznej wartości 2 341 331 zł
- Obecnie wykonywana jest budowa parku sensorycznego przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu wraz z wyposażeniem – łączna kwota to około 1 300 000,00 zł

38. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2020? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, iż ubezpieczane mienie nie było bezpośrednio dotknięte powodzią. Miały miejsce szkody zalaniowe w 2010. Spowodowane były nadmiernymi opadami, podniesieniem stanu wód gruntowych, przesiąkaniem itp. Bezpośrednie szkody powodziowe wystąpiły w infrastrukturze drogowej, która nie była i nie jest przedmiotem ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej realizował w latach 2011-2012 program inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka”. Wartość projektu to 90 mln zł. Powstały nowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe od Chrzastowa do Mielca – po prawej stronie Wisłoki oraz w Woli Mieleckiej – po lewej stronie rzeki. Wykonane wały z powodzeniem spełniają warunki bezpieczeństwa, gdyż lewostronne obwałowanie Wisłoki jest wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody pojawiającej się raz na 100 lat. Równocześnie korona lewego wału będzie usytuowana o 51 cm wyżej niż poziom fali występującej raz na 500 lat

39. Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie jest w stanie udzielić szczegółowej odpowiedzi. Co do działań minimalizujących ryzyko zamawiający odpowiedział w pytaniu nr 38

40. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?



**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. Jednakże Zamawiający akceptuje limit na ryzyko powodzi w wysokości 5 000 000 zł

41. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 5 000 zł?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 5 000 zł

42. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu podtopień? W przypadku odmowy wnioskujemy o wprowadzenie limitu na to ryzyko w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu podtopień. Jednocześnie akceptuje limit na to ryzyko w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

43. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż na dzień udzielenia odpowiedzi nie posiada wiedzy na temat występowania ryzyka osuwisk

44. Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

45. Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu parkingów parkingów i zarządza nimi – są to parkingi ogólnodostępne, niestrzeżone

46. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony kosztów pomocy prawnej (dotyczy OC)

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

47. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych, rajdów, wyścigów.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, iż w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż planowane imprezy mają charakter rodzinny i są to imprezy typu: dożynki, jasełka, pikniki, koncerty itp.

48. Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż na dzień udzielenia odpowiedzi nie posiada szczegółowych informacji odnośnie imprez masowych. W latach 2016-2019 łącznie osiem. Są to corocznie Powitanie Lata i Dożynki Powiatu Mieleckiego

49. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

50. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i



jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje:

Stan techniczny dróg dobry, budżet na remonty i utrzymanie dróg w 2019r. – 9.306.705,00 zł,  
planowane wydatki w 2020r. – 14.480.000,00 zł  
Łączna długość dróg powiatowych 427,776 km

51. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi */ubezpieczenie OC dróg/*, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę

52. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, iż nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym

53. Prosimy o potwierdzenie */ubezpieczenie OC/*, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników Ubezpieczonego i kontrahentów nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

54. Prosimy o potwierdzenie */ubezpieczenie OC/*, że w odniesieniu do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców, Wykonawca ma prawo do regresu do podwykonawców za szkody przez nich wyrządzone. Ponadto prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza prawo regresu, jednakże nie akceptuje wprowadzenia limitu

55. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ponadto związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia (w tym szpitalami)

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ponadto związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia (w tym szpitalami).

Dodatkowo informuje, iż: **Dom Pomocy Społecznej w Mielcu** jest jednostką organizacyjną powiatu mieleckiego. Świadczy profesjonalną, całodobową opiekę dla 155 osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie.

56. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

57. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony (OC) odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW) lub wprowadzenia max. limitu w wysokości 100 000 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

58. Prosimy o ustanowienie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości na 200.000 zł za szkody powstałe w następstwie działania, awarii lub nieszczelności



urządzeń lub sieci wodociągowych, kanalizacyjnych lub ciepłych w budynkach bądź poza nimi, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych.  
**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę

59. Prosimy o ustanowienie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości na 200.000 zł za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzeń dźwigowych i prowadzenia prac polegających na wykonaniu wykopów, przekopów.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż prace te co do zasady są wykonywane przez podwykonawców co do których potwierdził prawo regresu.

60. Prosimy o ustanowienie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości na 200.000 zł za szkody powstałe w wyniku zalania wodą wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności dachu, stolarki, spoin i złączy ścian;

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę, jednakże informuje, iż zaakceptuje limit w wysokości 500 000 zł.

61. Prosimy o ustanowienie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości na 200.000 zł za szkody powstałe w pojazdach pracowników i kontrahentów parkowanych na terenie należącym do Ubezpieczającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę jednakże informuje, iż zaakceptuje limit w wysokości 500 000 zł

62. Prosimy o potwierdzenie */ubezpieczenie OC/*, że odpowiedzialność za szkody powstałe w pojazdach pracowników i kontrahentów parkowanych na terenie należącym do Ubezpieczającego nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

63. Prosimy o ustanowienie */ubezpieczenie OC/* limitu odpowiedzialności w wysokości na 300.000 zł za szkody wzajemne wyrządzone między poszczególnymi jednostkami ubezpieczonymi na podstawie jednej umowy oraz szkody wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym;

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę

64. Prosimy o wykreślenie następującego zapisu */ubezpieczenie OC/* - „pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej, do limitu 500.000,00 zł. Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności, jeżeli zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Ubezpieczycielowi odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez Ubezpieczyciela zapłacone”

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę

65. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe.

66. Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:

- a) czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- b) czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca



2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

- c) doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- d) czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- e) czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,
- f) masa startowa dronów
- g) czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
  - 1. w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
  - 2. poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż na dzień udzielenia odpowiedzi nie posiada dronów /ani jednostki podległej/

67. Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzić oczyszczanie ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzić oczyszczanie ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

68. W odniesieniu do klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń (*ppoż, pKR*), prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

69. Prosimy o informacje na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w odniesieniu do zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający iż na chwilę obecną nie dysponuje szczegółowym wykazem zabezpieczeń do każdej lokalizacji. Jednakże spełniają one minimalne wymogi tj. minimum 2 zamki wielozastawkowe i/lub alarm z powiadomieniem i/lub monitoring w niektórych z nich.

70. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o zniesieniu (rezygnacji) prawa ubezpieczyciela do regresu, to postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również winy umyślnej.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe.

71. Prosimy o wykreślenie z klauzuli katastrofy budowlanej odpowiedzialności za *utratę zysku*

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający akceptuje powyższe wykreślenie.

72. Z uwagi na zapisy klauzuli ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych (nr 07 A), prosimy o wykreślenie klauzuli szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych (nr 28).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.



73. Prosimy o wykreślenie z klauzuli automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego (nr 39 C) oraz klauzuli automatycznego pokrycia, zmniejszenia wartości i deklaracji mienia do ubezpieczenia (nr 39 B), zapisów o zasadzie rozliczenia czy też aktualizacji. Proponujemy jednak w każdym przypadku pro rata.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę

74. Prosimy o doprecyzowanie zapisów w klauzuli zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia co do rodzaju mienia, systemu ubezpieczenia (sumy stałe czy pierwsze ryzyko) itp.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający precyzuje, iż klauzula zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia nie dotyczy limitów odpowiedzialności określonych jako „limit na jedno i wszystkie zdarzenia” lub „limit na pierwsze ryzyko

75. Prosimy o wykreślenie z klauzuli rozliczenia kosztów szkody-robocizna własna.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę

76. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

77. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający precyzuje, iż zastosowanie ma rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego. Limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, chyba że OWU Wykonawcy nie przewidują limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka /włączając je do ochrony bez limitu/ lub przewidują limit w wyższej wysokości.

78. Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, iż co do samego mienia górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest jego suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach), jednakże zastosowanie mają dodatkowe elementy ponad sumę ubezpieczenia np. koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą itp.

79. Prosimy o zmianę następującego zapisu:

*„Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowić będzie łączna suma ubezpieczenia środków trwałych dotkniętych szkodą.”*

Na:

*„Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia dla danego środka trwałego określona w umowie.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający akceptuje powyższą zmianę.



80. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

81. Prosimy o potwierdzenie, że określone w SIWZ limity i podlimity odpowiedzialności (pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

82. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

83. Prosimy o wykreślenie zapisu „W ubezpieczeniu auto-casco Wykonawca uzna podane sumy ubezpieczenia za niezmiennie”

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie akceptuje powyższego wykreślenia, jednocześnie wyjaśnia iż ma na myśli przyjęcie i akceptację wartości sum przez ubezpieczyciela oraz klauzule stałej sumy wartości pojazdu.

84. Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez przewożony ładunek/bagaż w ubezpieczeniu Autocasco

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający akceptuje powyższe wykreślenie

85. Prosimy o wykreślenie zapisu o odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone między pojazdami floty należącej do Ubezpieczającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie akceptuje powyższego wykreślenia

86. Prosimy o zmianę wysokości limitu pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z 2000,00 na 1000,00 dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych do 3,5tony oraz 2000,00 w przypadku pozostałych pojazdów.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający akceptuje powyższe wykreślenie

87. Prosimy o wykreślenie zapisu z ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów dotyczącego odpowiedzialności ubezpieczyciela za „trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną”

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie akceptuje powyższego wykreślenia

88. Prosimy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu Assistance bezskładkowym tak, by zakres i limity świadczeń oferowane bezskładkowo były zgodne z OWU Ubezpieczyciela. (Obecny zapis jest blokujący do złożenia oferty, ponieważ usługi assistance w razie awarii oraz brak franszyzy kilometrowej należą do wariantu płatnego)

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

89. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

90. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

91. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat rodzaju konstrukcji budynków.



**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający iż wszelkie posiadane informacje udostępnił w Tabelach 1-5 oraz w opisie lokalizacji wraz z dodatkową dokumentacją fotograficzną.

92. Czy majątek Powiatu był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z fransyzami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ubezpieczane mienie nie było bezpośrednio dotknięte powodzią. Miały miejsce szkody zalaniowe w 2010. Spowodowane były nadmiernymi opadami, podniesieniem stanu wód gruntowych, przesiąkaniem itp. Bezpośrednie szkody powodziowe wystąpiły w infrastrukturze drogowej, która nie była i nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej realizował w latach 2011-2012 program inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka”. Wartość projektu to 90 mln zł. Powstały nowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe od Chrzastowa do Mielca – po prawej stronie Wisłoki oraz w Woli Mieleckiej – po lewej stronie rzeki. Wykonane wały z powodzeniem spełniają warunki bezpieczeństwa, gdyż lewostronne obwałowanie Wisłoki jest wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody pojawiającej się raz na 100 lat. Równocześnie korona lewego wału będzie usytuowana o 51 cm wyżej niż poziom fali występującej raz na 500 lat

93. Prosimy o wprowadzenie fransyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 10% nie mniej niż 1000zł.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, jednocześnie informuje iż zaakceptuje wprowadzenie fransyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 5 000 zł oraz limit 5 mln zł.

94. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe.

95. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Powiat planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada takiej wiedzy.

96. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe.

97. Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotowym ubezpieczeniem w zakresie AR nie są objęte drogi publiczne oraz mosty.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż w systemie sum stałych powyższe budowle nie są zgłaszane do ubezpieczenia.

98. Porosimy o dokumentację fotograficzną budynków drewnianych oraz starszych niż 50 lat.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż nie posiada budynków drewnianych, jednocześnie nie dysponuje szczegółową dokumentacją fotograficzną budynków starszych niż 50 lat.



99. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak, proszę o podanie łącznej wartości przyjętej do ubezpieczenia, daty instalacji oraz czy są serwisowane i na gwarancji.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 16 i 17

100. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowych ani mienie znajdujące się w halach namiotowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty służące służbom zarządzania kryzysowego. Jednakże są to namioty nie stacjonarne o ubezpieczone w trakcie składowania w miejscu do tego przeznaczonym

101. Prosimy o potwierdzenie iż Powiat oraz spółki zależne objęte przedmiotowym zapytaniem nie prowadzą recyklingu oraz przedmiotem ubezpieczenia nie są „stacje” recyklingu.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani Powiat oraz spółki zależne objęte przedmiotowym zapytaniem nie prowadzą recyklingu oraz przedmiotem ubezpieczenia nie są „stacje” recyklingu.

102. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w ZAPYTANIU OFERTOWYM zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza powyższe

103. Prosimy o informacje czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych

104. Prosimy o informacje czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

105. Prosimy o informacje czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane



106. Prosimy o informacje czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

107. Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały od 1997r. dotknięte jakąkolwiek szkodą powodziową. Jeśli tak proszę o wysokość wypłaconego odszkodowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ubezpieczane mienie nie było bezpośrednio dotknięte powodzią. Miały miejsce szkody zalaniowe w 2010. Spowodowane były nadmiernymi opadami, podniesieniem stanu wód gruntowych, przesiąkaniem itp. Bezpośrednie szkody powodziowe wystąpiły w infrastrukturze drogowej, która nie była i nie jest przedmiotem ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej realizował w latach 2011-2012 program inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa i przeciwfiltrowe zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka”. Wartość projektu to 90 mln zł. Powstały nowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe od Chrzastowa do Mielca – po prawej stronie Wisłoki oraz w Woli Mieleckiej – po lewej stronie rzeki. Wykonane wały z powodzeniem spełniają warunki bezpieczeństwa, gdyż lewostronne obwałowanie Wisłoki jest wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody pojawiającej się raz na 100 lat. Równocześnie korona lewego wału będzie usytuowana o 51 cm wyżej niż poziom fali występującej raz na 500 lat

108. czy w ryzyku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w przedmiocie ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, jeżeli tak to proszę o podanie wartości mienia w tych lokalizacjach.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani on ani jakkolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.

109. czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż na dzień udzielenia odpowiedzi nie posiada wiedzy na temat występowania ryzyka osuwisk

110. czy przedmiotem ubezpieczenia są jakiekolwiek linie napowietrzne. Jakiej są długości, wartości i gdzie się znajdują.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż zgodnie z Załącznikiem nr 1 OPZ pkt 1.8 - Przedmiotem ubezpieczenia są sieci elektroenergetyczne oraz inne przyłącza



związane z funkcjonowaniem obiektu tj. m.in. zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu, z zastrzeżeniem iż z ochrony wyłączone zostaną wszelkie linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami, włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 100m od ubezpieczonych budynków i budowli”.

111. Czy załączone dane szkodowe dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych zawartych w postępowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż przedstawił dane szkodowe od aktualnego ubezpieczyciela – zgodnie ze skierowanym zapytaniem dotyczącą one wszystkich jednostek biorących udział w postępowaniu.

112. Prosimy o wskazanie z jakich ryzyk zostało wypłacone odszkodowanie.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający załącza plik ze szczegółowymi danymi uzyskanymi od aktualnego Ubezpieczyciela.

113. Czy są wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia takie, które są wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki. Jeśli tak - jak zabezpieczone są ww. obiekty, czy posiadają stały dozór, alarm, odcięte media (prąd, gaz)

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada /zarządza/administruje pustostanami lub budynkami przeznaczonymi do rozbiórki. Tego rodzaju mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia

114. Czy zamawiający wyraża zgodę na włączenie Klauzuli wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający akceptuje wprowadzenie powyższej klauzuli.



115. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych. Jednakże jeśli chodzi o szkody następne (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch) co do zasady powinny być pokryte niezależnie od przyczyny.

116. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat:

- liczby pracowników objętych ochroną w ramach OC pracodawcy
- wysokości obrotów / budżetu za rok 2019, planowanych na 2020 rok w rozbiu na poszczególne jednostki.
- z jakich nieruchomości korzysta zamawiający – dotyczy OC najemcy
- z jakich ruchomości korzysta zamawiający – dotyczy OC najemcy
- dotychczas przeprowadzonych imprezach masowych w latach 2016-2019

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podaje jak niżej:

Liczba pracowników/budżety -wg tabeli:

| NAZWA JEDNOSTKI                          | LICZBA PRACOWNIKÓW | BUDŻET        |               |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                          |                    | 2019          | 2020          |
| Starostwo Powiatowe                      | 122                | 46 264 024,73 | 60 982 539,00 |
| Zespół Szkół Technicznych                | 162                | 12 599 845,46 | 15 169 374,00 |
| Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego | 94                 | 6 842 482,86  | 7 696 475,00  |
| Zespół Szkół Budowlanych                 | 66                 | 4 436 841,25  | 5 516 628,00  |
| Zespół Szkół Ekonomicznych               | 57                 | 4 371 714,82  | 5 451 581,00  |
| I Liceum Ogólnokształcące                | 70                 | 4 618 707,20  | 5 759 549,00  |
| II Liceum Ogólnokształcące               | 66                 | 4 590 905,52  | 5 840 487,00  |
| Powiatowy Urząd Pracy                    | 66                 | 8 010 090,78  | 7 030 506,00  |
| Powiatowy Zarząd Dróg                    | 12                 | 16 717 056,97 | 32 499 568,00 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        | 31                 | 5 357 509,29  | 5 125 184,00  |
| Powiatowy Zespół Placówek Szk-Wych       | 145                | 11 349 702,93 | 13 177 851,00 |
| Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna     | 27                 | 2 072 502,47  | 2 265 396,00  |
| Dom Pomocy Społecznej                    | 87                 | 6 452 950,07  | 7 017 784,00  |
| CKPIDN                                   | 37                 | 3 841 861,24  | 4 004 416,00  |
| Centrum Obsługi Jednostki Powiatu        | 15                 | 1 349 712,58  | 1 310 262,00  |

- z jakich nieruchomości korzysta zamawiający – aktualnie brak nieruchomości z których Zamawiający korzysta jako najemca
- z jakich ruchomości korzysta zamawiający – maszyny i urządzenia
- dotychczas przeprowadzonych imprezach masowych w latach 2016-2019 – podane w pytaniu nr 48

117. W odniesieniu do ubezpieczenia OC - odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami prosimy o informacje jaką kwotę klient przeznacza rocznie na remonty dróg publicznych, wewnętrznych oraz parkingów.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje:



Stan techniczny dróg dobry, budżet na remonty i utrzymanie dróg w 2019r. – 9.306.705,00 zł,  
planowane wydatki w 2020r. – 14.480.000,00 zł  
Łączna długość dróg powiatowych 427,776 km

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż ustala nowy termin składania ofert tj. na dzień 18.02.2020 r. do godz. 12.00.

Miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

***Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego.***

STAROSTA  
Powiatu Mieleckiego

  
Stanisław Łonczak  
Podpis Zamawiającego