



WYKAZ ZBROJENIA							
Nr przel.	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]			
				AIN	AIN	AIN	AIN
	[mm]	[mm]	[mm]	±12	±14	±16	±25
Element:			Płyta dno				
1	±25	wg tab. nr 1					888,20
2	±16	50	1142				571
3	±14	154	310,5		478,17		
4	±12	26	207	53,82			
5	±25	42	178				74,76
Długość razem			[m]	5,882	478,17	571	972,96
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,889	1,208	1,578	3,85
Masa razem			[kg]	47,8	577,6	901	3745,9
Masa ogólna			[kg]	5272			

Beton: C30/37 (B35)  $V = 38,0 \text{ m}^3$   
 Stal zbroj.: AIII-N  $G = 5272 \text{ kg}$

**UWAGA:**

1. Wymiary pretów podano w ich osiach.
2. Minimalna otulina płyty dennej wynosi 7cm.
3. Pręty nr 3 łączyć ze sobą przez spawanie.

Nr pręta	Średnica (mm)	Długość (m)	Ilość (szt)	Długość całkowita (m)
1.1	25	5,82	110	640,20
1.2	25	5,83	8	46,64
1.3	25	5,84	8	46,72
1.4	25	5,85	4	23,40
1.5	25	5,86	4	23,44
1.6	25	5,87	4	23,48
1.7	25	5,88	4	23,52
1.8	25	5,89	4	23,56
1.9	25	5,90	4	23,60
1.10	25	5,91	4	23,64
Długość razem (m)				898,20

Biuro Projektowe: <b>MK - MOSTY</b>		mgr inż. Krzysztof MAC ul. Długa 8/21															
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Mieście ul. Kordecka 6A, 39-300 Mielesz	Przedsiębiorstwo: Przebudowa mostu na Rowie Nowym Głównym w m. Rudzie w ciągu drogi powiatowej nr 1169 R Podleszany – Zaszew w km 8 + 427																
Opracowanie: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> Obiekt: Budowa przepustu na Rowie Nowym Głównym w m. Rudzie, w ciągu drogi powiatowej nr 1169 R Podleszany – Zaszew w km 8 + 427	Nr umowy:  Rysunek:  ZROBIOJENIE PŁYTY DENNEJ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Funkcja:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Tytuł, imię i nazwisko:</td> <td style="width: 16.5%; padding: 5px;">Nr uprawnień:</td> <td style="width: 17.5%; padding: 5px;">Podpis:</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Data:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Projektant:</td> <td style="padding: 5px;">mgr inż. Krzysztof MAC</td> <td style="padding: 5px;">207/87</td> <td style="padding: 5px;">  </td> <td style="padding: 5px;">10.2019</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Sprawdzający:</td> <td style="padding: 5px;">mgr inż. Krzysztof Kanach</td> <td style="padding: 5px;">PDK/0080/PWOM/14</td> <td style="padding: 5px;">  </td> <td style="padding: 5px;">10.2019</td> </tr> </table>	Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Projektant:	mgr inż. Krzysztof MAC	207/87		10.2019	Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Kanach	PDK/0080/PWOM/14		10.2019
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:													
Projektant:	mgr inż. Krzysztof MAC	207/87		10.2019													
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Kanach	PDK/0080/PWOM/14		10.2019													
Pracownia projektowa:	 <div style="display: inline-block; text-align: right;"> <b>MK-MOSTY</b>          Skala: 1:20          Nr rys. 5       </div>																